



**akdeio**<sup>®</sup>

forest products ground materials  
import export  
marketing industry and trade  
**LIMITED COMPANY**

Türkiye



**WOOD LAMINATED**  
**AHŞAP LAMİNE PARKE**

**Classic**  
**Herribbon**  
**Chevron**  
**Marquarty**  
**Six genes**

**akdeio** Forest Products Ground Materials Import Export Marketing Industry and Trade  
**LIMITED COMPANY**

**Mobile: +90 532 500 51 52 Mobile Company: +90 532 250 65 29**

**Phone: +90 212 111 11 11**

**Address: Atakent Mah. 243. Sk. No:6 Tema İstanbul Sitesi 7/B No:1 Halkalı / K.çekmece İstanbul / TÜRKİYE**

**Address: Khelvachauri, Akhalshehis Meurneoba Mah. 3-CU Sk. No: 26 Batumi / GEORGIA**

Akdeio Orman Ürünleri Zemin Malzemeleri İthalat İhracat Pazarlama San. ve Tic. LTD. ŞTİ.



[www.akdeio.com.tr](http://www.akdeio.com.tr)

[info@akdeio.com.tr](mailto:info@akdeio.com.tr)

[onder@akdeio.com.tr](mailto:onder@akdeio.com.tr)

[akdeio](https://www.facebook.com/akdeio)

[akdeioorman](https://www.instagram.com/akdeioorman)

The background of the image is a dark, monochromatic wood grain texture. The grain lines are horizontal and vary in intensity from dark charcoal to a slightly lighter grey, creating a sense of depth and natural texture. A white rectangular box is centered horizontally across the middle of the image, containing the text.

**DUKATTI PARQUET**

Doğada ömrünü tamamlamış ağaçların gizli kalmış gerçek güzellikleri Dukatti Parquet,in ayrıcalıklı tasarımları ile hayat buluyor. Amerika, Avrupa, Asya ve Afrikanın egzotik kokusu Dukatti Parquet ile yaşam alanlarımıza hayat veriyor.Ürünlerimizde sağlığa Zararlı hiçbir bileşen yoktur. Temel prensibimiz doğaya ve insana saygılı olmaktır. Ürünlerimiz 5G kilit sistemi ile AVRUPA standartlarında üretilmektedir.

Ölçülerimiz:

Plank: En: 250 mm / Kalınlık: 15 mm / Boy:2400mm / Papel kalınlığı 4 mm

En: 185 mm / Kalınlık: 13,5 mm / Boylar: 1800 mm - 2000mm - 2200mm / Papel kalınlığı 3,5 mm

3strip: En: 206mm / Kalınlık: 13,5 mm / Boy: 2200 mm / Papel kalınlığı 3,5 mm

End of life in nature the trees real beauties come to life with Dukatti Parquet designs.

America, Europe, Asia and Africa, exotic scent with Dukatti Parquet gives life to your living space.

There is no component products that are harmful to health.

Our main principle is to respect the environment and the people.

Our products are manufactured 5G locking system with European Standard

Dimensions:

Plank: width: 250 mm thickness: 15 mm length: 2400mm papel thickness: 4mm

Width: 185mm thickness: 13,5 mm lengths: 1800mm - 2000mm - 2200mm papel thikness: 3,5 mm

3strip: width: 206mm thickness: 13,5mm lenght: 2200-papel thickness: 3,5 mm



*Oak Natur Plank*



plank

*Alpsne Plank*



*Mountain Plank*



*Sand Plank*



*Safar's Plank*





*Shadow Plank*



*Tobacco Plank*



Oak  
3 Stróp Rusták



*Oak Whíte  
Lacguer 3 Stróp*



*Beech 3 Stróp*



*Maple 3 Stróp*



Cherry 3 Stróp



*Walnut 3 Stróp*







Ireko 3 Stróp





*Doussée 3 Stróp*





*Ash Mocca*  
*3 Stróp*














# Available Designs



*natur/natur object*




*natur/natur object*



*natur/natur object*



*natur/natur object*




*natur/natur object*



*natur/natur object*



*natur/natur object*



*natur/natur object*




# Available Designs




Sand

*natur/natur object*




Safari

*natur/natur object*




Ocean

*natur/natur object*



Bronze

*natur/natur object*




Shadow

*natur/natur object*




Stone

*natur/natur object*



Coffee

*natur/natur object*




Nero


*natur/natur object*



# Available Designs



*natur/natur object*



*natur/natur object*



*natur/natur object*



*natur/natur object*



*natur/natur object*




# Technical Data

## DIMENSIONS AND MEASURES

1 - STRIP			
LENGTH	2200 mm	2000 mm	1800 mm
WIDTH	185 mm	185 mm	185 mm
THICKNESS	13,5 mm	13,5 mm	13,5
PIECES PER PACKING	6	6	6
m <sup>2</sup> PER PACKING	2,442	2,220	1,998
PACKINGS PER PALLET	45	45	45
m <sup>2</sup> PER PALLET	109,890	99,900	89,910
WEIGHT PER PACKING (kg)	18,00	16,50	15,00
WEIGHT PER PALLET (kg)	810,00	742,50	675,00

## 5G LOCK



## CONSTRUCTION



## OILING SUPPLIER & MAINTENANCE PRODUCTS



SOAP



UNIVERSAL MAINTENANCE OIL




HIGH TRAFFIC PROTECTION




# Ash




# Acacia



# Smoked Oak



# Wenge



# Technical Data


## DIMENSIONS AND MEASURES

3 - STRIP	
LENGTH	2200 mm
WIDTH	206 mm
THICKNESS	13,5 mm
PIECES PER PACKING	6
m <sup>2</sup> PER PACKING	2,719
PACKINGS PER PALLET	45
m <sup>2</sup> PER PALLET	122,355
WEIGHT PER PACKING (kg)	20,00
WEIGHT PER PALLET (kg)	900,00






5G LOCK


## CONSTRUCTION





PURELINE



COUNTRY



CHEVRON / HERRINGBONE





Mekanlarınızda sıra dışı bir güzellik  
*An extraordinary beauty to your places*




PURELINE



MEŞE / OAK

Asil, göz alıcı ve en zorlu şartlara karşı bile dayanıklı; tıpkı malzemesi Meşe ağacının ana vatanı olan Anadolu gibi. Ani, yalın ama göz alıcı çizgileriyle mekanlarınıza asil bir güzellik kazandıracak.

Noble, eye-catching, and resistant to even the hardest conditions; just like it's main material oak tree's homeland Anatolia. Ani, will bring noble beauty to your places with its simple but attractive lines.



Cilalı, fırçasız, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Lacquered, without brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click




MEŞE / OAK

Hayalinizdeki mekana ulaşmanız için ihtiyacınız olan mükemmel dokunuş. Patara doğal cazibesi ve parlak rengi ile mekanın havasını değiştiriyor.

The perfect touch you need to reach your dream places. With its natural charm and bright color, Patara changes the atmosphere of the place.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click








MEŞE / OAK

Hayalinizdeki mekana ulaşmanız için ihtiyacınız olan mükemmel dokunuş. Misis'in doğal cazibesi evinizin havasını değiştirecek.

The perfect touch you need to reach your dream places. Misis natural charm will change the ambiance of your home.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click




MEŞE / OAK

Adeta bir zaman yolculuğu gibi; geçmişten bugüne mekanlarınıza taşınan hoş bir tat. Myndos klasik tonları sevenler için ideal bir seçim.

It is almost like time travel; a pleasant taste is moved to your place from past to present! Myndos is an ideal choice for those who love classic tones .



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click






MEŞE / OAK

Hayalinizdeki dekorasyona ulaşmanız için ihtiyacınız olan mükemmel dokunuş. Erine doğal cazibesi ile mekanınızın havasını değiştirecek.

The perfect touch you need to achieve your dream decoration. Erine will change the atmosphere of your place with its natural charm.



Mat Cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt Lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click




MEŞE / OAK

Klasik ahşap güzelliğini modern çizgilerle yaşamak isteyenler için. Pergamon'un fırçasız yağlı yüzeyi ahşabın doğal dokusunu korurken, darbe ve çizilmelere karşı da ekstra koruma sağlıyor.

For those who want to experience the beauty of classical wood with modern lines. Pergamon's oily and brushless surface protects the natural texture of the wood and also provides extra protection against impacts and scratches.



Yağlı, fırçasız, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Oiled, without brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click






MEŞE / OAK



Sadelik ile çarpıcılığın mükemmel dengesi, mekanlarınız için adeta bir zen dokunuşu. Olympos'un mat cilalı yüzeyi, meşenin doğal güzelliğini vurucu bir şekilde ortaya çıkarıyor.

The perfect balance of simplicity and boldness; it's almost a touch of zen for your places. Olympos's matt lacquered surface strikingly reveals the natural beauty of the oak.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click



MEŞE / OAK




Kahverenginin doğallığını arayanlar için ideal bir ürün. Letoon göz okşayan bütünlüğü ve ihtişamlı ambiyası ile adeta bir modern klasik.

An ideal product for those who are searching for the naturalness of brown. Letoon is a modern classic with its eye-pleasing wholeness and its magnificent ambiance.



Mat Cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt Lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click







MEŞE / OAK

Şıklıkta toprak gibi cömert ve mağrur. Sestos dekorasyonda doğal ve modern bir dokunuş isteyenler için ideal bir seçim.

Generous and proud like soil in elegance. Sestos is an ideal choice for those who want a natural and modern touch in decoration.



Mat Cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt Lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click




MEŞE / OAK

Bir an bile ayrılmak istemeyeceğiniz mekanlar yaratmak işte bu kadar kolay!  
Troya'nın hafif budaklı görünümü, huzur dolu bir güzellik taşıyor.

It's that easy to create places that you don't want to leave even for a moment!  
Troy's slightly knotty appearance carries a peaceful beauty.



Yağlı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Oiled, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click






MEŞE / OAK




Hem klasik hem modern dekorasyonlara kolaylıkla adapte edilebilecek bir seçim. Perge'nin meşe doğallığını hissetmenizi sağlayacak fırçalı yüzeyi, mekanınıza ölçülü bir şıklık verecek.

A selection that is easily adaptable to both classical and modern decorations. Perge's brushed surface, which will make you feel the naturalness of oak, will bring your places a restrained elegance.



Yağlı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Oiled, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click



MEŞE / OAK



Patineli renk geçişleri sizi ayrı bir dünyaya götürecek. Anavarza mekanlarınıza getirdiği farklı solukla dikkatleri üzerine çekecek.

Color transition with patina will take you to another world. Anavarza will catch the spotlight with the different inspirations it brought to your places.




Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click



MEŞE / OAK

Parlak dokusu ile bulunduğu mekanların çok şık, çok gösterişli görünmesini sağlar. Hemen kendini belli eder, güzelliğini göstermekten çekinmez.

With its bright texture, it makes the places look very stylish and elegant. It shows itself easily and does not hesitate to show its beauty.



Cilalı, fırçasız, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Lacquered, without brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click




MEŞE / OAK

Mekanlarınız ışıkla dolsun! Sardes'in açık tonlardaki rengi çekici bir güzellik getirmekle kalmıyor, aynı zamanda zeminin daha geniş ve daha aydınlık bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor.

Let your places be filled with light! The light color of Sardes not only brings an attractive beauty it also allows the floor to gain a broader and brighter appearance.



Mat cilalı, fırçasız, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, without brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click






MEŞE / OAK

Sıra dışı rengi ile farklı olmaktan korkmayanlara özel bir ürün.  
Tlos mekanlarınıza çarpıcı bir şıklığı getirecek.

With its extraordinary color, it is an exclusive product for those who are not afraid  
of being different. Tlos will bring a bold style to your places.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click



MEŞE / OAK

Mekanlarında ışığı sonuna kadar hissetmek isteyenlere; Nysa açık tonlardaki rengi ile  
zeminin daha geniş ve daha aydınlık bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor.

For those who want to feel the fullness of light;  
Nysa makes the floor to have a broader and brighter appearance thanks to its tinted color.




Mat Cilalı, fırçasız, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt Lacquered, without brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click



MEŞE / OAK

Etkileyici çizgilerin yer aldığı sıra dışı rengi ile farklılık arayanlara özel bir ürün. Etenna mekanlarınıza ölçülü şıklığı taşıyor.

With its extraordinary color with impressive lines, it is a special product for those looking for a difference. Etenna brings a classy elegance to your places.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click




MEŞE / OAK

Benzersiz bir doku; ihtişamlı ve çok özel. Dara'nın mekanlarınızda yaratacağı değişim hayranlık uyandıracak.

A unique texture that is magnificent and personal. The change that Dara will create in your places will be admirable.



Yağlı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Oiled, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click








MEŞE / OAK

Yumuşak renk geçişleriyle zarif ve bir o kadar da baştan çıkarıcı. Kaunos ile kendinizi aykırı ama keyif dolu bir dünyanın içinde bulacaksınız.

Elegant yet seductive with its soft color transition. With Kaunos, you will find yourself in an outstanding and joyful world.



Cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click




MEŞE / OAK

Huzurlu, dingin ve kendinden emin; tıpkı toprak gibi. Knidos'un koyu rengine çarpıcı bir kontrast katan mat cilası, ölçülü bir güzellik vaat ediyor.

Peaceful, calm, and confident; just like the soil. Knidos matt lacquer which adds striking contrast to its dark color, promises a temperate beauty.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click






MEŞE / OAK

Dilerse bir dağ evi olsun; dilerse şehrin kalbinde bir ofis. Myra'nın mat görünümü, ahşabın samimi sıcaklığını tüm mekanlarda doyasıya yaşamanıza olanak tanıyor.

Whether a chalet or an office in the heart of the city. Myra's matt appearance allows you to enjoy the genuine warmth of wood in all places.



Yağlı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Oiled, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click




MEŞE / OAK

İçiniz huzur, mekanınız ışıkla dolsun. Klasik ahşap güzelliğinin modern çizgilerle birleştiği aydınlık mekanlar yaratmak istiyorsanız, Ephesus gözdeleğinizden olacak.

May you feel a glow of peacefulness, and let light fill your place. Ephesus will be one of your favorites if you want to create bright places where classical wood beauty meets with modern lines.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click






MEŞE / OAK

Sıcak, uyumlu ve zarif. Saranda ahenkli renk tonları ile dingin mekanların vazgeçilmezi olacak.

Warm, harmonious, and elegant. Saranda will be indispensable for calm places with its harmonious color tones.



Cilalı, fırçasız, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Lacquered, without brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click




MEŞE / OAK

Kontrast renk tonlarının ahenkle bir araya geldiği şık ve zarif görünümlü parke, uzun yıllar güzelliği ile mekanlarınızda var olmayı garanti ediyor.

Stylish and elegant parquet, where contrasting color tones come together in harmony, guaranteed to exist in your places with its beauty.



Cilalı, fırçasız, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Lacquered, without brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click






MEŞE / OAK

Meşenin otantik güzelliğini sonuna kadar yaşamak için ideal.  
Nephelis, ahşabın doğallığını maksimum düzeyde yaşamınızı sağlayacak.

It is ideal to live the authentic beauty of oak in its entirety.  
Nephelis will allow you to live the naturalness of wood at the maximum level.



Cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click



MEŞE / OAK

Yağmurla tazelenen toprağın ölçülü güzelliği mekanlarınıza taşınsın.  
Aizonai yağlı fırçalı yüzeyi sayesinde ahşabın doğal dokusunu hissedecek,  
doğanın dingin enerjisiyle sarmalanacaksınız.

Let the restrained beauty of the soil, which is refreshed with rain, is moved to your places.  
Thanks to Aizonai's oiled, brushed surface, you will feel the natural texture of wood and  
you will be wrapped with the calm energy of nature.



Yağlı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Oiled, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click





MEŞE / OAK

Ahşabın kadim güzelliği ve nesillere ulaşan dayanıklılığı, modern çizgilerle buluştu. Phaselis özel rengi sayesinde çağların kesişme noktası gibi.

The ancient beauty of wood and its durability that reaches generations meet the modern lines. Due to its particular color, Phaselis is like an intersection point of ages.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click




MEŞE / OAK

Önce ahşabın doğal güzelliğini ortaya çıkarmak için hafifçe fırçalandı, ardından özel yağ karışımlarıyla günlük aşınmalara karşı direnci artırıldı. Heraklia, uzun yıllar keyfini süreceğiniz, şık zeminler için tasarlandı.

First, it was gently brushed to bring out the natural beauty of the wood, then it's resistance against daily abrasion is increased with special oil mixtures. Heraklia is designed for stylish floors that you will enjoy for many years.



Yağlı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Oiled, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click






MEŞE / OAK

Toprağın dinginliği ve yıllara meydan okuyan dayanma gücü mekanlarınıza taşınsın. Miletos yarı mat cilasının da yardımıyla sadeliği vurucu bir güzelliğe dönüştürüyor.

Let the calm of the soil and its endurance that defies the years to be moved to your places. Miletos transforms simplicity into a striking beauty thanks to its semi-matt lacquer.



Mat cilalı, fırçasız, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, without brushed, without bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click



MEŞE / OAK

Doğal toprak rengi ve mat dokusuyla sizi ayrı bir dünyaya götürecek. Termessos mekanlarınıza getirdiği farklı solukla dikkatleri üzerine çekecek.

It will take you to a different world with its natural soil color and matt texture. Termessos will attract attention via the particular inspiration it brings to your places.




Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click




MEŞE / OAK

Sis ve dumansı renkleriyle çok farklı bir palet.  
Mekanında modern ve albenili bir etki isteyenler için benzersiz bir seçim.

It has a very different palette with its fog and smoky colors.  
A unique choice for those who like to have a modern and alluring effect in a places.



Cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click




MEŞE / OAK

Canlı olduğu kadar dingin bir etkiye sahip. Enerjisini siz çözün, mekanınıza sıra dışı bir canlılık, renkli nesnelere ekstra göz alıcı parlamalar kazandırın.

It has a calm effect as much as it is alive. You dissolve its energy, let it bring an extraordinary liveliness, and give extra glamorous glare to colorful objects.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click






MEŞE / OAK

Doğal ve karakteristik bir renge sahip.  
Zarif ve hoş desen geçişleri ortama anında uyum sağlayarak sıcaklık katıyor.

It has a natural and characteristic color. Elegant and pleasant pattern transitions  
provide coziness by instantly adapting to the ambient.



Mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click




MEŞE / OAK

Romantik, göz alıcı ve alımlı. Labranda hayranlık uyandıran rengiyle şık mekanların  
vazgeçilmez tamamlayıcılarından biri.

It is romantic, glamorous, and charming. Labranda is one of the indispensable  
complements of stylish places with its admirable color.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click









MEŞE / OAK

Modern dekorasyonlara ahşabın sıcaklığını taşıyın. Harran'ın kendine has rengi etkileyiciliğini artırırken, fırçalanmış yüzeyi ahşap dokusunu doyasıya yaşamınızı sağlıyor.

Bring the warmth of wood to modern decorations. While Harran's unique color is increasing its impressiveness, its brushed surface also allows you to enjoy the wood texture fully.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click




MEŞE / OAK

Bir an bile ayrılmak istemeyeceğiniz mekanlar yaratmak işte bu kadar kolay! Arykanda'nın mat cilalı ve açık renkli görünümü, huzur dolu bir güzellik taşıyor.

It's that easy to create places that you don't want to leave even for a moment! Arykanda's matt lacquer and light-colored appearance carries a peaceful beauty.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click






MEŞE / OAK

Klasik ahşap güzelliğini modern çizgilerle yaşamak isteyenler için. Mindos'un fırçasız ve mat lakeli yüzeyi ahşabın doğal dokusunu korurken, darbe ve çizilmelelere karşı da ekstra koruma sağlıyor.

For people who want to experience the beauty of classical wood with modern lines; Mindos brushless and matt lacquer surface protects the natural texture of the wood while also providing extra protection against impacts and scratches.



Mat cilalı, fırçasız, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, without brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click




MEŞE / OAK

Sakin ve zengin görünümlü ortamlar yaratmak için birebir. İç acıçı açık tonlardaki rengi ile mekanlarınızdaki ışıltıyı hemen fark edeceksiniz.

It is perfect for creating calm and rich looking ambients. You will immediately notice the luminescence in your places with its pleasant light color.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click






MEŞE / OAK

Modern dekorasyonlara ahşabın sıcaklığını taşıyın. Alinda'nın kendine has rengi etkileyciliğini artırırken, fırçalanmış yüzeyi ahşap dokusunu doyasıya yaşamana sağlıyor.

Bring the warmth of wood to modern decorations. While Alinda's unique color is increasing its impressiveness, its brushed surface also allows you to enjoy the wood texture fully.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click




MEŞE / OAK

Işıltılı görüntüsü ile adeta insanı kendine çekiyor, içine hapsediyor. Karkamis çok zarif ve sıra dışı.

With its radiant appearance, it simply attracts and imprisons people. Karkamis is very elegant and original.



Cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click






MEŞE / OAK

Kendi has rengiyle sıra dışı bir seçim.  
Zeugma mekanlarınıza albenili ve otantik bir etkiyi taşıyacak.

An extraordinary choice with its unique color.  
Zeugma will bring an attractive and authentic effect to your places.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click




MEŞE / OAK

Yumuşak renk geçişleriyle zarif ve bir o kadar da baştan çıkarıcı. Cadianda ile kendinizi  
aykırı ama keyif dolu bir dünyanın içinde bulacaksınız.

Elegant and seductive with soft color transitions. With Cadianda, you will find yourself  
in a contrarian yet joyful world.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click






MEŞE / OAK

Pozitif enerjisi ile bulunduğu her ortama huzur yayıyor.  
Ahşabın ezeli güzelliğine modern bir dokunuş.

It spreads peace to every ambient with its positive energy.  
Alabanda is a modern touch to the timeless beauty of wood.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click




MEŞE / OAK

Doğallık onun kanında var! Dengeli bir şıklık arıyorsanız, Syedra dekorasyonunuza  
sihirli bir dokunuş olacak.

Naturalness is in its blood! If you are looking for a balanced elegance, Syedra will add  
a magic touch to your decoration.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click






MEŞE / OAK

Hayalinizdeki mekana ulaşmanız için ihtiyacınız olan mükemmel dokunuş.  
Hydas doğal cazibesi ve parlak rengi ile mekanınıza yeni bir soluk getirecek.

The perfect touch you need to reach your dream places.  
It changes the atmosphere of the place with its natural charm and bright color.



Cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click




MEŞE / OAK

Bir nevi saklı güzellik. İlk bakışta fark edilmede de varlığı ile zihinlere hükmediyor.  
Muhteşem çekiciliğini sessizce işliyor.

It's a kind of hidden beauty. It might not be noticed at first sight, but it dominates the  
minds with its presence in time. It penetrates its spectacular charm quietly.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click






CEVİZ / WALNUT

Çağlara meydan okuyan bir güzellik, huzur dolu bir sıcaklık. Walnut American Select ile mekanlar zamanın ötesinde bir güzellik ve şıklığa taşınıyor.

It's a beauty that defies the ages and coziness that is filled with peace. Places are transformed into timeless beauty and elegance with Walnut American Select.



Cilalı, fırçasız, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Lacquered, without brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click



CEVİZ / WALNUT

Cevizin yıllara meydan okuyan dayanıklılığı ve güzelliğinin tadını çıkarın. Walnut American Natural, sıcak rengi ve hafif budaklı dokusuyla mekanlarınıza vakur bir şıklığı getiriyor.

Enjoy the durability and beauty of walnuts that defy years. Walnut American Natural brings dignified chicness to your places with its warm color and mild knotty texture.



Cilalı, fırçasız, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Lacquered, without brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click



Ahşabın ezeli güzelliğine modern bir dokunuş  
*A modern touch to the timeless beauty of wood*



COUNTRY






MEŞE / OAK

Sadelik ile çarpıcılığın mükemmel dengesi, mekanlarınız için adeta bir zen dokunuşu. Olympos'un mat cilalı yüzeyi, meşenin doğal güzelliğini vurucu bir şekilde ortaya çıkarıyor.

The perfect balance of simplicity and boldness; it's almost a touch of zen for your places. Olympos's matt lacquered surface strikingly reveals the natural beauty of the oak.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click



MEŞE / OAK

Meşenin otantik güzelliğini yaşamak isteyenler için. Zeleia'nın mat ve açık tonlardaki cilası, ahşabın doğallığını doyasıya yaşamamızı sağlayacak.

It is ideal for those who want to live the authentic beauty of oak. Zeleia's matt and light lacquer will allow you to live the naturalness of wood at the maximum level.




Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click





MEŞE / OAK




Küçük detayların kazandırdığı büyük çarpıcılık. Magnesia'nın budaklı dokusu sayesinde kazandığı renk geçişleri, yalın şıklığına göz alıcı bir güzellik katıyor.

The great intensity that the small details have provided. The color transitions that the Magnesia has thanks to its knotty texture, adds a brilliant beauty to its simple elegance



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click



MEŞE / OAK



Koyu rengi ve mat dokusuyla sizi ayrı bir dünyaya götürecek. Yesemek mekanlarınıza getirdiği farklı solukla dikkatleri üzerine çekecek.

It will take you to a different world with its dark color and matte texture. Yesemek will attract the attention with the different breath it brings to your places.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click






MEŞE / OAK

Dekorasyonunuza göz kamaştırıcı bir dokunuş. Smyrna'nın büyük budaklı dokusu ve fırçalanmış mat cilalı yüzeyi, alışılmışın dışında bir etkileycilik taşıyor.

A brilliant touch to your decoration. Smyrna's large knotty texture and brushed matte lacquered surface has an extraordinary impression.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click




MEŞE / OAK

Doğanın şefkatini metropolde dahi hissedebilmemiz için ideal. Sagalossos'un kendine has renk tonu, evleri sıcak birer yuvaya dönüştüren sihirli bir dokunuş oluyor.

Ideal for feeling the compassion of nature even in the metropolis. Sagalossos unique color is a magical touch that turns houses into cozy homes.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click






MEŞE / OAK

Ahşabın ezeli güzelliğine modern bir dokunuş.  
Priene pozitif enerjisi ile bulunduğu her ortama huzur yayıyor.

A modern touch to the timeless beauty of wood.  
Priene gives peace to places with its positive energy.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click




MEŞE / OAK

Şıklıkta toprak gibi zarif ve mağrur. Aspendos sakinliği bir meziyet bilen mekanlar için  
asil ve serinkanlı bir güzellik sunuyor.

Generous and proud like soil in elegance. Aspendos is an ideal choice for those who  
want a natural and modern touch in decoration.



Mat cilalı, fırçalı, derzli veya derzsiz, yerden ısıtmaya uygun, D-Click  
Matt lacquered, brushed, bevel or no bevel, underfloor heating, D-Click



Sadelik ile çarpıcılığın mükemmel dengesi  
*The perfect balance of simplicity and boldness*




CHEVRON  
Herringbone




CEVİZ / WALNUT

Cevizin yıllara meydan okuyan dayanıklılığı ve güzelliğinin tadını çıkarın. Walnut American Natural, sıcak rengi ve hafif budaklı dokusuyla mekanlarınıza vakur bir şıklığı getiriyor.

Enjoy the durability and beauty of walnuts that defy years. Walnut American Natural brings dignified chicness to your places with its warm color and mild knotty texture.



Cilalı, fırçasız, derzli, yerden ısıtmaya uygun,  
Lacquered, without brushed, bevelled, underfloor heating




MEŞE / OAK

Sadelik ile çarpıcılığın mükemmel dengesi, mekanlarınız için adeta bir zen dokunuşu. Olympos'un mat cilalı yüzeyi, meşenin doğal güzelliğini vurucu bir şekilde ortaya çıkarıyor.

The perfect balance of simplicity and boldness; it is almost a touch of zen for your places. Olympos matt polished surface strikingly reveals the natural beauty of the oak.



Mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun,  
Matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating







MEŞE / OAK

Mekânlarında ışığı sonuna kadar hissetmek isteyenlere Nysa açık tonlardaki rengi ile zeminin daha geniş ve daha aydınlık bir görünüme yardımcı oluyor.

For those who want to feel the fullness of light Nysa makes the floor to have a broader and brighter appearance thanks to its tinted color.



Mat cilalı, fırçasız, derzli, yerden ısıtmaya uygun,  
Matt lacquered, without brushed, bevelled, underfloor heating




MEŞE / OAK

Meşenin otantik güzelliğini yaşamak isteyenler için. Zeleia'nın mat ve açık tonlardaki cilası, ahşabın doğallığını doyasıya yaşamana yardımcı olacaktır.

It is ideal for those who want to live the authentic beauty of oak. Zeleia's matt and light lacquer will allow you to live the naturalness of wood at the maximum level.



Mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun,  
Matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating






MEŞE / OAK

Sis ve dumansı renkleriyle çok farklı bir palet.  
Mekanında modern ve albenili bir etki isteyenler için benzersiz bir seçim.

It has a very different palette with its fog and smoky colors.  
A unique choice for those who like to have a modern and alluring effect in a place.



Cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun,  
Lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating




MEŞE / OAK

Doğal ve karakteristik bir renge sahip. Zarif ve hoş desen geçişleri ortama anında uyum  
sağlayarak sıcaklık katıyor.

It has a natural and characteristic color. Elegant and pleasant pattern transitions provide  
coziness by instantly adapting to the environment.



Mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun,  
Matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating








MEŞE / OAK

Koyu rengi ve mat dokusuyla sizi ayrı bir dünyaya götürecektir.  
Yeşemek dekorasyonunda farklı bir soluk isteyenler için birebirdir.

It will take you to a different world with its dark color and matte texture.  
Yeşemek is perfect for those who want a different style of decoration.



Mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun,  
Matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating




MEŞE / OAK

Göz kamaştırıcı bir dekorasyon isteyenler için. Smyrna'nın büyük budaklı dokusu ve fırçalanmış mat cilalı yüzeyi, alışılmadık bir şıklığa davet ediyor.

For those who want a glamorous decoration. Smyrna's big knotty texture and its brushed matte lacquered surface invites an unusual elegance.



Mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun,  
Matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating






MEŞE / OAK

Ahşabın ezeli güzelliğine modern bir dokunuş.  
Priene pozitif enerjisi ile bulunduğu her ortama huzur yayıyor.

A modern touch to the timeless beauty of wood.  
Priene gives peace to places with its positive energy.



Mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun,  
Matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating




MEŞE / OAK

Şıklıkta toprak gibi zarif ve mağrur. Aspendos sakinliği bir meziyet bilen mekanlar için  
asil ve serinkanlı bir güzellik sunuyor.

It is as elegant and proud as soil. Aspendos for places where serenity is a virtue  
offers a noble and calm beauty.



Mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun,  
Matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating



TREND



Sınırlı boyut ve budak sayısı ile ahşabın doğal budaklılığına tasnif içerisinde izin verilir. Tasnif aynı zamanda orta veya az renk farklılığına izin verir. En az miktarda sapwooda, çapı 10 mm'den küçük sağlam budaklara, çapı 7 mm'den küçük doldurulmuş budaklara izin verilir.

*The grading allows the natural knottiness of the wood, with a limited size and number of knots and moderate or little color variation. Minimal sapwood presence, healthy knots diameter below 10 mm, knots repaired with filler below 7 mm are allowed.*

DARK



Klasik, ahşabın doğal damar deseninin ve renk farklılıklarının açıkça görülebildiği doğal görümlü bir tasniftir. Bir plakanın yüzeyi sınırsız sapwoodlar içerebilir. Renk geçişine müsaade edilir. Küçük yumrular, açık kahverengi çizgiler, 25 mm'ye kadar onarılmış budaklar, düzgün doldurulmuş delikler, yüzey çalışmalarında hafif kusurlar ve yanıklar kabul edilir.

*Dark is a natural-looking grading in which the natural grain pattern and colour variation of the wood are clearly visible. A plank may contain unlimited sound sapwood. Color variation is allowed. Small burls, light brown lines, repaired knots up to 25 mm, properly filled worm holes, slight defects and burns are allowed.*

RUSTIC



Bir parke yüzeyi belirgin renk değişimi, sınırsız yumru, kahverengi çizgiler, boyut sınırı olmayan açık veya doldurulmuş budaklar ve çatlaklar içerebilir. Budaklar ahşaba antika etkisini verir ve otantik meşe dokusunu vurgular.

**NOT:** Renkli yüzey işlemi, dolgulu alanın görünümünü ve rengini değiştirebilir. Az miktarda sapwooda, küçük sağlam ve onarılmış düşük budaklara ve doldurulmuş çatlaklara izin verilir.

*A plank may contain color variation, unlimited burls, brown lines, open or filled knots and cracks of any size. Knots give effect of antique wood and emphasize authentic oak texture.*

**NOTE:** The colored surface treatment might change the appearance and the color of the filled area. Occasional sapwood, small healthy fallen out repaired knots and small filled cracks are allowed.

3 Katman / Layer

Standart Üretim / Standard Production



Standart Üretim / Standard Production



Özel Üretim / Special Production ✓



Özel Üretim / Special Production ✓



Özel Üretim / Special Production ✓



2 Katman / Layer

Standart Üretim / Standard Production




Özel Üretim / Special Production ✓



Özel Üretim / Special Production ✓






# UYGULAMA TALİMATLARI

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

Hızlı pratik üçlü kilitleme sistemi  
Quick practical triple lock system

1

1. SIRA UYGULAMASI  
1<sup>ST</sup> ROW INSTALLATION



İlk plakayı, genişleme bağlantı takozları yardımıyla duvarlara 12-14 mm boşluk bırakarak yerleştiriniz. Bir sonraki plakayı kısa kenardan takarak bir elinizle plakanın kısa kenarına bastırarak kilitleyiniz ve bu şekilde ilk sırayı bitiriniz.

Place the first board, leaving a gap of 12-14 mm from each wall by using expansion joint wedges. Attach the next board to the shorter edge and close the lock by pressing the shorter edge of the board with a hand and finish the first row.

2

2. SIRA UYGULAMASI  
2<sup>ND</sup> ROW INSTALLATION



İkinci sırayı başlatmak için uzun kenarları belli bir açıyla birleştirerek plakayı yerleştiriniz ve parke takozu kullanarak kilitleyiniz. İkinci plakayı belli bir açı ile ilk plakanın kısa kenarına yanaştırarak kilitleyiniz.

Place the board with an angle to start the second strip of the floor and lock the board by using the tapping block. Insert and lock the second board at an angle by fitting it to the short edge of the first board.

3

3. SIRA ve DEVAMI  
3<sup>RD</sup> ROW and CONTINUATION



Sonraki sıralarda döşemeye aynı şekilde devam ederek uygulamayı bitiriniz.

Proceed in the same way with the next rows of the floor and finish the installation.



Installation Video

Uygulama videosu



# LAMİNE PARKE UYGULAMA ÖNERİLERİ

## ENGINEERED WOOD FLOORING INSTALLATION TERMS

- Parkelerinizin güzelliğini ve zarafetini uzun yıllar korumak, yanlış uygulama ve hatalara engel olmak için lütfen bu bölümde belirtilen uygulama kurallarına ve önerilerine uyunuz.
- Ahşap higroskopiktir, yani doğal “yaşayan” bir malzemedir, bu nedenle parkelerin renk, hare ve dokusunda bazı değişiklikler kaçınılmazdır. Doğal farklılıklar, ahşap türlerinin özelliklerine bağlıdır. Dendro, plakalar arası doğal farklılıklara ve renk farklılıklarına karşı garanti vermez. Ortamdaki nem ve sıcaklığa bağlı olarak, malzeme nemi yayar ya da emer. Bu, hacim değişikliği (şişme veya büzülme) ile ilişkilidir. Bu nedenle, bir ahşap zemin döşenirken zemin ile duvar ve diğer sabit nesnelere arasında bir “genleşme boşluğu” veya “hareket ek yeri” olması önemlidir.
- Parke satın alırken, her zaman toplam alanın en az %5’i kadar bir fire payı bırakılması tavsiye edilir.
- Dendro ahşap lamine parke, en yüksek kalite standartlarında üretilmektedir. Her plaka onaylanmadan önce titizlikle incelenir.
- Lamine parke uygulaması aşağıdaki şartlara göre yapılmalıdır. Yapılan uygulama hataları uygulama yapan usta ve/veya alıcı sorumluluğundadır.
- Gözlemlene, sonrasında karşılaşılabilecek problemlerin önüne geçmek için her zaman kolaylık sağlar. Uygulamadan önce plakaları ve tüm malzemeleri uygun renk, stil, yüzey ve kalite açısından incelemek uygulamacının ve / veya alıcının sorumluluğundadır. Uygulamadan önce, parkenin doğru malzeme olduğundan emin olunuz, memnun olmadığınız plakaları / malzemeleri ayırınız.
- Tüm kalite kontrol işlemlerimize rağmen hatalı ürünler tabii ki olabilir, hatalı plakalar tedarikçiniz ya da bizim tarafımızdan değiştirilir. Belirgin yüzey hatalı döşenen plakalardaki şikayetler kabul edilemez.

•Please follow the installation terms and recommendations stated in this section in order to preserve the beauty and elegance of your parquets for many years and to prevent wrong installation and mistakes.

•Wood is hygroscopic which is a natural “living” material, so some variations in the color, grains and texture of the flooring are inevitable. Natural differences depend on the properties of the wood species. Dendro does not guarantee for natural differences and color variations of boards. Depending on the humidity and temperature in the ambient, the material spreads or absorbs the moisture. This is related to the volume change (swelling or shrinkage). Therefore, when installing a wooden floor, it is important to have an “expansion gap” or “movement joint” between the floor and the wall and other fixed objects.

•When purchasing flooring, it is always recommended to leave a margin of at least 5% of the total area.

•Dendro wood flooring is produced with highest quality standards. Each board is carefully checked before being approved.

•Engineered wood flooring installation should be done according to the following terms. Installation mistakes are under the responsibility of the installer and / or buyer.

•Observation always helps to avoid problems that may be occurred later. It is the responsibility of the installer and / or buyer to check all the boards and all materials for proper color, style, finish and quality before the installation. Before installation, make sure the flooring is the right material, remove any boards / materials you are not satisfied with.

•Despite all our quality control processes, there might be defective products. Defective boards are replaced by your supplier or by us. Complaints on boards that have noticeable surface faults are unacceptable after installation.



## Uygulamaya başlamadan önce dikkat edilmesi gerekenler:

**Things to consider before starting the installation:**

- Lamine parke uygulanacak alan kesinlikle ıslak mekan olmamalıdır. Lamine parke tamamen ağaç malzeme olduğu için yoğun su ve neme temasından kaçınılmalıdır.
- Yeni binalardaki odalar, nem miktarını azaltmak için parke uygulamasından önce en az bir ay havalandırılmalı ve ısıtma sistemi kurularak test edilip ısıtılmalıdır. Binada neme etki eden dökme betonlar, şap ve diğer ıslak işlemler, (örn. boya, sıva ve astarlama) tamamlanmalıdır.
- Lamine parke uygulanacak alanda ortam neminin GANN 30-60 aralığında olduğu ve oda sıcaklığının min 18 °C'de olduğundan emin olun. Uygulama, yüzer sistem yapılacak ise şap nemi GANN 30'u, yere yapıştırma yapılacak ise GANN 25'i geçmemelidir.
- Açılmamış parke paketleri, uygulamadan önce 48 saat boyunca yukarıda belirtilen iklim koşullarında uygulanacağı odada tutulması tavsiye edilir. Parke ambalajı sadece uygulamadan hemen önce çıkarılmalıdır. Eğer paketlerdeki koruyucu naylon zarar görmüş ise, bir bant ile nemin içeriye nüfuz etmesinin önüne geçin.
- Parke plakalarının döşeme yönüne uygulama başlamadan önce karar verilmelidir. Yön, odanın şekline ve pencerelerin konumuna bağlı olacaktır. Uzunlamasına döşenmesini tavsiye ederiz.
- Zemin, yerde alçı v.s. kalmayacak şekilde temizlenmeli ve uygulanacak parke esnemeyecek şekilde terazisinde atılan şap üzerine uygulanmalıdır. Parke uygulaması yapıldıktan sonraki esnemeler tamamen şaptan kaynaklanmaktadır.
- Uygulanacak zeminin genel görünümüne bakmak için parkelerin döşenmesine başlamadan önce tüm paketlerin açılması, renk ve desen eşleştirilmesi önerilir.

•The area where engineered wood flooring will be installed, should not be a wet place. Since engineered wood flooring is completely wooden material, contact with intense water and moisture should be avoided.

•Rooms in new buildings should be ventilated for at least one month before the wooden flooring installation to reduce the amount of moisture, and the heating system should be installed and tested and heated. Cast concretes, screeds and other wet treatments (e.g. paint, plaster and priming) that contribute to moisture in the building must be completed.

•Make sure that the ambient humidity of the area where engineered wood flooring will be installed is in the range of GANN 30-60 and the room temperature is minimum 18 °C. If installation type will be floating system, the moisture of the screed should not exceed GANN 30, if it will be glued down to the floor, GANN should not exceed 25.

•Unopened flooring packages are recommended to be kept in the room where it will be installed in the above mentioned ambient conditions for 48 hours before the installation. The wooden flooring packages should only be removed just before installation. If the protective nylon on the packages is damaged, prevent moisture to penetrate by using tape.

•The laying direction of the flooring boards must be decided before the installation begins. The direction will depend on the shape of the room and the location of the windows. We recommend it to be laid longitudinally.

•Floor must be nicely cleaned to remove any plaster, etc.. on the ground. And the wooden flooring should be installed on the screed applied in its scale so that it will not stretch. Stretching after the flooring installation is because of the screed.

•In order to see the general appearance of the floor to be installed, it is recommended to open all packages and match the color and pattern before starting the installation of the flooring

## Uygulama esnasında dikkat edilmesi gerekenler:

### Things to consider during installation:



Nihai kalite kontrol alıcının ve montajcının sorumluluğundadır. Uygulama sırasında daima ürünü kontrol etmeyi alışkanlık haline getiriniz. Erken teşhis edilirse arızaların giderilmesi her zaman daha kolaydır. Ürün uygulandıktan sonra, alıcı / montajcı tarafından kabul edilmiş sayılır. Uygulamadan önce tespit edilen, belirgin arızaları olan ürünler kullanılmamalıdır. Kontrol ve uygulamanın her zaman iyi ışık altında yapıldığından emin olunuz.

*Final quality control is the responsibility of the buyer and installer. Make it a habit to always check the product during installation. Faults are always easier to cover if detected early. Once the product has been installed, it means it has been accepted by the buyer / installer. Products with clear faults detected before installation should not be used. Make sure that control and installation is done in good light everytime.*

- Şapın nemine bakılarak nemli olması durumunda uygulama yapılmamalıdır.
- Yere yapıştırma sistem hariç, bütün uygulamalarda nem bariyeri olarak 20-30 mikron kalınlığında naylon yere serilmelidir. Naylon ek yerleri en az 30 cm üst üste bindirilmelidir. Naylon (nem bariyeri) olmadan uygulama yapılmamalıdır. Yere yapıştırma uygulama yapılacak ise astar kullanılmalıdır.
- Naylon üzerine şilte, mantar veya kapron arada boşluk olmayacak şekilde ve üst üste bindirilmeden serilmelidir.
- Lamine parke uygulamasında parke arasında şaşırtma payı 30 cm'nin altında olmamalıdır.
- Lamine parke uygulamasında parke genişleme boşluğu her yerde 12-14 mm olmalıdır. Kenar boşlukları dengesiz olan yerde parke kesilerek düzeltilmelidir.
- Kalorifer boru dipleri dikdörtgen şeklinde değil daire şeklinde olmalıdır.
- Lamine parke tutkalı lamba zivanada malzemeyi bırakmayacak şekilde parkenin yan ve başlarına bol çekilerek uygulama yapılmalıdır.
- Parke uygulaması yapılırken yüzer sistem uygulamada 8 m'den uzun alanlar bölünerek genişleme boşluğu bırakılarak dilatasyon profili konulmalıdır.
- Parke uygulaması yüzer sistem yapılıyor ise malzeme kesinlikle yere sabitlenmemeli ve hiçbir noktaya sıfırlanmamalıdır. Üzerine parke süpürgeliği yapılırken süpürgelik parkeye çakılarak hareket etmesi engellenmemelidir.
- Lamine parke uygulaması bitirdikten sonra şantiyede bize ait parke atıkları, şilte parçaları, tutkal ve naylon atıkları v.s. kalmayacak şekilde temizlenerek şantiyenin gösterdiği çöp toplama alanına atılmalıdır.
- Parke uygulaması yapıldıktan sonra malzemenin üzerinde oluşacak darbeler kesinlikle parke ile alakalı değildir. Her malzeme darbeye karşı zarar görebilir.

- *If the screed has moisture exceeds the limits, no installation should be made.*
- *Except the glue down system, 20-30 microns thick nylon should be laid on the floor as a moisture barrier in all installations. Nylon joints will be overlapped by at least 30 cm. Installation should not be done without nylon (moisture barrier). A primer should be used if the installation system will be glued down to the floor.*
- *Mattress, capron should be laid on nylon without any gaps and overlapping.*
- *In wooden flooring installation, the margin of the flooring should not be less than 30 cm.*
- *In wooden flooring installation, boards expansion gap should be 12-14 mm everywhere. Where the margins are not stable, the boards should be cut and fixed.*
- *Radiator pipe bottoms should be circular instead of rectangular.*
- *Wooden flooring glue should be applied by putting on the sides and heads of the boards.*
- *When installing the wooden flooring with a floating system, areas longer than 8 m should be divided and a dilatation profile should be placed by leaving an expansion gap.*
- *If the flooring installation is a floating system, the material should not be fixed to the ground and should not be near zero at any point. When the skirting is applied on flooring, the skirting should not be nailed on the flooring.*
- *After the wooden flooring installation is completed, the flooring wastes, mattress pieces, glue and nylon wastes etc. it should be cleaned and thrown into the garbage indicated by the construction site.*
- *Impacts that will occur on the material after the flooring installation is made are definitely not related to the flooring. Every material can be damaged by impact.*





## Uygulamadan sonra dikkat edilmesi gerekenler:

### *Things to consider after installation:*

- Uygulama yapılan yerde daha fazla çalışma yapılacaksa, zemin nem geçirgen bir malzeme ile korunmalıdır (örn. Kâğıt, Karton). Bunun zeminin rengini değiştirmeyeceğini kontrol ediniz. Bunu yaparken parke üzerinde herhangi bir yapıştırıcı bant kullanmayınız.
- Yeni bir binada uygulama yapıldığında, bina neminin zemine zarar vermemesi için yeterli havalandırma sağlayınız. Bağıl nem %60'tan yüksekse kalıcı deformasyon olabilir.
- Ahşap, doğal rengine yavaş yavaş gelen bir malzemedir. Ürün renk değişiminin dengeli olması için birkaç ay halı serilmemesi tavsiye edilir. Fakat serilmesi gerekli ise halı altında kalan kısımda renk farkı oluşacaktır, renk farkının dengelenmesi istenildiğinde halının konumu düzenli olarak değiştirilmelidir.

*• If more work will be done in the installation area, the floor should be protected with a moisture-permeable material (eg Paper, paperboard). Make sure that this will not effect the color of the floor. Do not use any adhesive tape on the flooring while doing this.*

*• When installing in a new building, provide ventilation so that the building moisture does not damage the flooring. If the relative humidity is higher than 60%, permanent deformation may occur.*

*• Wood is a material that gradually comes into its natural color. It is recommended not to lay carpet for a few months in order to make product color change to be balanced. But if it is required to be laid, there will be a color difference in the part under the carpet, the carpet should be moved periodically when the color is desired to be balanced.*




CLASSICS

SQUARES COLLECTION





Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

600x600 - 800x800

Kalınlık / Thickness (mm)



Uygulama Planı / Installation Plan

D11




Meşe, mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating







Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

600x600 - 800x800

Kalınlık / Thickness (mm)




Uygulama Planı / Installation Plan



Meşe, mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating




Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

600x600 - 800x800

Kalınlık / Thickness (mm)



Uygulama Planı / Installation Plan




D11

Meşe, mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating




Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

600x600 - 800x800

Kalınlık / Thickness (mm)




Uygulama Planı / Installation Plan

D11




Meşe, mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating






Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

600x600 - 800x800

Kalınlık / Thickness (mm)



Walnut American Nat.



Ceviz, cilalı, fırçasız, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Walnut, lacquered, without brushed, bevelled, underfloor heating


D11



Meşe, mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating




Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

600x600 - 800x800

Kalınlık / Thickness (mm)



Walnut American Nat.



Ceviz, cilalı, fırçasız, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Walnut, lacquered, without brushed, bevelled, underfloor heating

D11




Meşe, mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating






Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

600x600 - 800x800

Kalınlık / Thickness (mm)



Uygulama Planı / Installation Plan

D11




Meşe, mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating







Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

600x600 - 800x800

Kalınlık / Thickness (mm)



Uygulama Planı / Installation Plan

D11




Meşe, mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating






Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

600x600

Kalınlık / Thickness (mm)



Uygulama Planı / Installation Plan

Walnut American Nat.



Ceviz, cilalı, fırçasız, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Walnut, lacquered, without brushed, bevelled, underfloor heating


D11



Meşe, mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating




Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

600x600 - 800x800

Kalınlık / Thickness (mm)



Walnut American Nat.



Ceviz, cilalı, fırçasız, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Walnut, lacquered, without brushed, bevelled, underfloor heating


D11



Meşe, mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating





Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

600x600 - 800x800

Kalınlık / Thickness (mm)




Uygulama Planı / Installation Plan

D11




Meşe, mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating






Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

600x600 - 800x800

Kalınlık / Thickness (mm)



Uygulama Planı / Installation Plan


D11



Meşe, mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating




Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

600x600

Kalınlık / Thickness (mm)



Uygulama Planı / Installation Plan

D11




Meşe, mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating






Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

600x600 - 800x800

Kalınlık / Thickness (mm)



Uygulama Planı / Installation Plan

D11




Meşe, mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating






Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

600x600

Kalınlık / Thickness (mm)



Walnut American Nat.



Ceviz, cilalı, fırçasız, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Walnut, lacquered, without brushed, bevelled, underfloor heating


D11



Meşe, mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating




Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

600x600 - 800x800

Kalınlık / Thickness (mm)



Walnut American Nat.




Ceviz, cilalı, fırçasız, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Walnut, lacquered, without brushed, bevelled, underfloor heating


D11



Meşe, mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating





Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

600x600 - 800x800

Kalınlık / Thickness (mm)



Uygulama Planı / Installation Plan


D11



Meşe, mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating




Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

600x600 - 800x800

Kalınlık / Thickness (mm)



Uygulama Planı / Installation Plan



D11

Meşe, mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating




ANNA TOLLIA

SQUARES COLLECTION





Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

800x800

Kalınlık / Thickness (mm)



Uygulama Planı / Installation Plan


D511



Meşe, mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating





Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

600x600

Kalınlık / Thickness (mm)



Uygulama Planı

/ Installation Plan

Walnut American Nat.





Ceviz, cilalı, fırçasız, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Walnut, lacquered, without brushed, bevelled, underfloor heating

D11




Meşe, mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating







Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

600x600

Kalınlık / Thickness (mm)



Uygulama Planı

/ Installation Plan

D68




Meşe, mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating








Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

600x600

Kalınlık / Thickness (mm)



Uygulama Planı

/ Installation Plan

D79




Meşe, mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating






Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

600x600

Kalınlık / Thickness (mm)



Uygulama Planı

/ Installation Plan


D45



Meşe, yağlı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, oiled, brushed, bevelled, underfloor heating




Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)  
600x600 - 800x800

Kalınlık / Thickness (mm)



Uygulama Planı

/ Installation Plan

D19




Meşe, yağlı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, oiled, brushed, bevelled, underfloor heating







Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

600x600

Kalınlık / Thickness (mm)



Walnut American Nat.



Ceviz, cilalı, fırçasız, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Walnut, lacquered, without brushed, bevelled, underfloor heating


D11



Meşe, mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating




Modül / Module (mm)



Ölçüler / Dimensions (mm)

600x600

Kalınlık / Thickness (mm)



Uygulama Planı

/ Installation Plan

D09



Meşe, cilalı, fırçasız, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, lacquered, without brushed, bevelled, underfloor heating

D46



Meşe, mat cilalı, fırçalı, derzli, yerden ısıtmaya uygun  
Oak, matt lacquered, brushed, bevelled, underfloor heating






# *Art Collection*

*Art in every step*



Modül / Module (mm)



Kalınlık / Thickness (mm)



Hollandalı Soyut Sanatçı Piet Mondrian 'ın kırmızı, sarı, siyah ve mavi yapışkan bantlardan oluşan, 75 yıldan uzun süredir çeşitli müze ve galerilerde sergilenen New York 1 adlı eserinden ilham alan desenleri içerisinde bulunduran bu parke, evinize sanatsal bir dokunuş sağlayacak.


Add an artistic touch to your home with this parquet, which contains inspiration from the patterns of New York 1 , painted by Dutch Abstract Artist Piet Mondrian , consisting of red, yellow, black and blue adhesive tapes.

Ölçüler / Dimensions (mm)

800x800




Uygulama Planı / Installation Plan






Modül / Module (mm)



Kalınlık / Thickness (mm)




20. yüzyılın en önemli sanat akımlarından birini yaratan ve etkisini günümüze kadar sürdüren Walter Gropius 'un yarattığı Bauhaus akımı , bu parkede yaşamaya devam ediyor. Yeni bir hayatın ve yeni fikirlerin temsili olan Bauhaus ile evinizin cazibesini artırabilirsiniz.

The Bauhaus movement , one of the most important art movements of the 20th century, live with this parquet. You can increase the attractiveness of your home with this parquet which is the representation of a new life and new ideas.

Ölçüler / Dimensions (mm)  
800x800




Uygulama Planı / Installation Plan







Modül / Module (mm)



Kalınlık / Thickness (mm)



18. ve 19. yüzyıllarda yaşamış, sürrealizm tarzıyla bugün bile hayatta kalmayı başaran eserler ortaya koyan ünlü Mimar Antoni Gaudí'nin Barselona'da yer alan Casa Mila için tasarladığı yapının tarzını benimseyen desenler taşıyan bu parke, evinizde yeni bir hava yaratacak.


This parquet will create a new atmosphere in your home which adopts the style of the building designed for Casa Mila in Barcelona by the famous Architect Antoni Gaudí, who lived in the 18th and 19th centuries and his work has managed to survive even today with his surrealism style.

Ölçüler / Dimensions (mm)

800x800




Uygulama Planı / Installation Plan





Modül / Module (mm)



Kalınlık / Thickness (mm)




Türk kültürünün yanında Türk resminin de önemli isimlerinden biri olan Osman Hamdi Bey 'in 1878 yılında resmettiği Okuyan Genç Emir tablosundan ilham alan, ünlü resimdeki emirin hemen arkasındaki duvarda görülen siyah-kahverengi deseni tasarımında taşıyan bu parke, Dendro Sanat Koleksiyonu'nun gözdeleleri arasında yerini alıyor.

Inspired by Osman Hamdi Bey , an important painter and pioneer of museum curator profession in Turkey, this parquet carries the black-brown pattern on the wall in the famous painting Okuyan Genç Emir and it is among the favorites of the Dendro Art Collection.

Ölçüler / Dimensions (mm)


800x800

Uygulama Planı / Installation Plan





Modül / Module (mm)



Kalınlık / Thickness (mm)



Türk resminin öncülerinden Osman Hamdi Bey 'in 1880 yılında resmettiği Kur'an Okuyan Kız tablosundan esinler taşıyan, eski Türk kültüründen motiflerle beslenen ve sanatsal bir bakış açısıyla tasarlanan bu parke ile evinizdeki sanatsal adımları hissedin.

Feel the artistic influence at your space with this parquet created with motifs from old Turkish culture. Inspired by the painting Kur'an Okuyan Kız (1880), painted by Osman Hamdi Bey , one of the pioneers of Turkish painting.

Ölçüler / Dimensions (mm)  
800x800



Uygulama Planı / Installation Plan

