



akdeio®
Türkiye

forest products ground materials
import export
marketing industry and trade
LIMITED COMPANY

Tarkett
Eclipse Premium

YOĞUN TRAFİK UYGULAMALARI İÇİN

HOMOJEN VİNİL PVC

**HASTANE
OKUL**

**TARKETT ÜRETİM YAPILAN ÜLKELERİ
TÜRKİYE VE İSVEÇ**

FOR HEAVY TRAFFIC APPLICATIONS

HOMOGENEOUS VINLY PVC

**HOSPITAL
SCHOOL**

**TARKETT MADE IN
TÜRKİYE AND SWEDEN**

beranet
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

akdeio

Forest Products Ground Materials Import Export Marketing Industry and Trade
LIMITED COMPANY

Mobile Company: +90 532 250 65 29

Phone: +90 212 111 11 11

Address: Atakent Mah. 243. Sk. No:6 Tema İstanbul Sitesi 7/B No:1 Halkalı / K.çekmece İstanbul / TÜRKİYE



akdeio
forest products ground materials
import export
marketing industry and trade
LIMITED COMPANY

www.akdeio.com.tr
info@akdeio.com.tr

akdeio
akdeioorman

TEKNİK FÖY TECHNICAL DATA	STANDARTLAR STANDARD	ECLIPSE PREMIUM	ECLIPSE ACOUSTIC
SINIFLANDIRMA / CLASSIFICATION			
Sınıflandırma / Classification	ISO 10581 ISO 11638	Homojen vinil zemin kaplaması / Homogeneous vinyl flooring	—
		—	Homojen köpük tabanlı akustik vinil zemin kaplaması Homogeneous vinyl flooring with foam interlayer
Aşınma tabakası bağlayıcı içeriği / Wear layer binder content	EN ISO 10874 ISO 10581 ISO 11638	34-43 Tip I / Type I —	34-42 — Tip II / Type II
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS			
Toplam kalınlık / Total thickness	EN ISO 24346	2.0 mm	3.7 mm
Toplam ağırlık / Total weight	EN ISO 23997	2900 g/m ²	3600 g/m ²
Aşınma tabakası kalınlığı / Wear layer thickness	EN ISO 24340	—	2.0 mm
Köpük tabakası kalınlığı / Foam layer thickness	EN ISO 24340	—	1.5 mm
Yapışkan folyo kalınlığı / Adhesive foil thickness	EN ISO 24340	—	0.2 mm
Yüzey güçlendirme / Surface treatment		PUR / PUR reinforced	PUR / PUR reinforced
Ebatlar / Form of delivery	EN ISO 24341 Sheet (rolls)	Yaklaşık 23 lm x 200 cm / Approx. 23 lm x 200 cm Classic / Spirit: Art. no. 21020 ___ (3 Digtrenk kodu) / Classic / Spirit: Art. no. 21020 ___ Classic / Spirit: Art. no. 310021 ___ (3 Digtrenk kodu) / Classic / Spirit: Art. no. 310021 ___ Spectra: Art. no. 21081 ___ (3 Digtrenk kodu) / Spectra: Art. no. 21081 ___	Yaklaşık. 23 lm x 195 cm / Approx. 23 lm x 195 cm Art. no. 21120 ___ (3 Digtrenk kodu) / 3 digit colour number
	EN ISO 24342 Tiles (box)	61 x 61 cm - 16 karo/kutu = 5.95 m ² / 61 x 61 cm - 16 tiles/box = 5.95 m ² Classic / Spirit: Art. no. 21021 ___ (3 Digtrenk kodu) / Classic / Spirit: Art. no. 21021 ___ Spectra: Art. no. 21083 ___ (3 Digtrenk kodu) / Spectra: Art. no. 21083 ___ 30 x 30 cm - 50 karo/kutu = 4.50 m ² / 30 x 30 cm - 50 tiles/box = 4.50 m ² Classic / Spirit: Art. no. 21022 ___ (3 Digtrenk kodu) / Classic / Spirit: Art. no. 21022 ___ Spectra: Art. no. 21084 ___ (3 Digtrenk kodu) / Spectra: Art. no. 21084 ___	— — —
CE KRİTERLERİ (EN 14041) / PERFORMANCES FOR CE MARKING REQUIREMENTS (EN 14041)			
Performans deklarasyonu / Declaration of Performance	EN 14041	0019-0020-DoP-2013-07 (İsveç üretimi için) (Sweden production) 0110-0001-DoP-2020-06 (Türkiye üretimi için) (Turkey production)	0019-0050-DoP-2013-07
Yangın direnci / Reaction to fire	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Sınıf / Class B _s -s1 ≥ 8 kW/m ² Uygun / Pass	Sınıf / Class B _s -s1 ≥ 8 kW/m ² Uygun / Pass
Elektrostatik özellikler / Electrostatic properties	EN 1815	< 2 kV	—
Termal direnç / Thermal resistance	EN 12667/DIN 52612	Yaklaşık 0.01 m ² K/W / Approx. 0.01 m ² K/W	Yaklaşık 0.01 m ² K/W / Approx. 0.01 m ² K/W
Kayma direnci / Slip resistance	EN 13893 BS 7976-2	≥ 0.3 Düşük Kayma Riski / Low risk of slip	≥ 0.3 Düşük Kayma Riski / Low risk of slip
TEKNİK PERFORMANS / TECHNICAL PERFORMANCES			
Kalıcı batma / Residual indentation	EN ISO 24343-1	Gerekli değer: ≤ 0.10 mm / Required value: ≤ 0.10 mm En iyi ölçüm: 0.03 mm / Best measured value: 0.03 mm	Gerekli değer: ≤ 0.20 mm / Required value: ≤ 0.20 mm —
Darbe sesi emilimi / Impact sound reduction	EN ISO 717/2	—	Yaklaşık +17 dB / Approx. +17 dB
Kayma direnci / Slip resistance	DIN 51130	R9	R9
Temiz oda testi / Clean room test	ASTM F24 F51 ISO 14644-1	Sınıf A / Class A —	Sınıf A / Class A ISO sınıf 4 / ISO class 4
Dekontaminasyon / Ease of decontamination	ISO 8590	İyi / Good	İyi / Good
Bakteri üremesi direnci / Bacteria resistance	EN ISO 846- Part C	Bakteri üremesini desteklemez / Does not favour growth	Bakteri üremesini desteklemez / Does not favour growth
Kimyasal direnç / Chemical resistance	ISO 26987	Yüksek direnç / Good resistance	Yüksek direnç / Good resistance
Sandalye tekerlekleri ile aşınma / Castor chair Esneklik / Flexibility	ISO 4918 ISO 24344	Zarar vermez / Suitable Uygun / Pass	Zarar vermez / Suitable Uygun / Pass
Boyutsal stabilite / Dimensional stability	EN ISO 23999	≤ 0.40 % rulo için / ≤ 0.40 % for rolls ≤ 0.25 % karo için / ≤ 0.25 % for tiles	≤ 0.40 % —
Renk değişimi (Solmazlık) / Light fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 5
Kaynak kordonu direnci / Seam strength	EN 684	— Ölçülen değer: ≥ 400 N/50 mm / Individual values: ≥ 400 N/50 mm	Ort. değer: ≥ 240 N/50 mm / Average value: ≥ 240 N/50 mm Ölçülen değer: ≥ 180 N/50 mm / Individual values: ≥ 180 N/50 mm
Yerden ısıtma / Underfloor heating	—	Uygun - max. 27°C / Suitable - max. 27°C	Uygun - max. 27°C / Suitable - max. 27°C
ÇEVRE PERFORMANSI / ENVIRONMENTAL PERFORMANCES			
Total VOC emisyonu / Total VOC emissions	ISO 16000-9 İç mekan hava kalitesi / Indoor air quality	≤ 10 µg/m ³ (28 gün sonra) / ≤ 10 µg/m ³ (after 28 days) Platinyum / Platinum	≤ 10 µg/m ³ (28 gün sonra) / ≤ 10 µg/m ³ (after 28 days) Platinyum / Platinum
RENKLER / COLOURS		66	12

***Bilgi amaçlıdır - bağlayıcı değildir. *For information - not binding**

Yukarıda yer alan bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir (05/21)

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement (05/21).

CE İşareti ile ilgili N° 305/2011 numaralı Avrupa yönetmeliğine göre, Performans Deklarasyonları www.tarkett.com websitemizde mevcuttur.

According to the European Regulation N° 305/2011 for CE Marking, the Declarations of Performance are available on our website www.tarkett.com

Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır. Lütfen bu talimatlar için Tarkett ile iletişime geçiniz.

Tarkett's instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address s

Fotoğraflarda ve numunelerde görünen ürün renkleri örnek amaçlıdır. Fotoğraf ve numuneler ile satılan ürünler arasında renk, parlaklık ve kabartmalarda farklılıklar olabilir.

Colours of the products shown in the photos or samples are indicative only. There may be differences in colours, gloss and embossing structure between the products sold



Türkiye: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 88 ■ **BATI AVRUPA:** Avusturya: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 ■ **Belçika:** Tarkett Belux SpA - Tel. +32 256 24 21 11
Danimarka: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 ■ **Finlandiya:** Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 ■ **Fransa:** Tarkett SAS - Tel. +33 1 20 42 49 ■ **Almanya:** Tarkett Holding GmbH - Tel. +49 62 33 24 10
Yunanistan: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 ■ **İtalya:** Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ **Lüksemburg:** Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 ■ **Hollanda:** Tarkett BV - Tel. +31 416 685 41
Norveç: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portekiz:** Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ **İspanya:** Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 91 358 00 35 ■ **İsviçre:** Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ **İsviçre:** Tarkett Holding GmbH - Tel. +41 043 233 79 24 ■ **Birleşik Krallık:** Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **DOĞU AVRUPA:** Baltık Ülkeleri: Estonya: Tel. +372 55515880 - Letonya: Tel. +37126112014 - Litvanya: Tel. +370 37262220 ■ **Çek Cumhuriyeti:** Tarkett org. s.r.o. sileska Tel. +420 221 001 600 ■ **Macaristan:** Tarkett POLSK Z.O.O. magyarsorazgi fioktelepe - Tel. +36 1 373 8150 ■ **Polonya:** Tarkett Polska Sp. z o.o. - Tel. +48 22 62 90 10 ■ **Rusya:** Tarkett OOO - Tel. +7 495 998 99 99 ■ **Avustralya:** Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 1200 ■ **Çin:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co., Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 58 38 ext 841 ■ **Kuzeydoğu Asya:** Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ **Hindistan:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore - Tel. +91 80 4310 3793 - Yeni Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 - Mumbai - Tel. +91 22 2548 8750 ■ **Güneydoğu Asya:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRİKA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **ORTADOĞU:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **İsrail:** Tarkett Guneşgöy Ltd. Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **KUZEY AMERİKA:** ABD: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 ■ **Kanada:** Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ **LATİN AMERİKA:** Brezilya: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ■ **Arjantin - Sili - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Boliviya - Kolombiya:** Tarkett - Tel. +57 1 450 293 173 ■ **Ekvador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad ve Tobago - Venezuela:** Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **Meksika / Orta Amerika:** Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

Bu broşürde kullanılan tasarımlar ve fotoğraflar yalnızca örnek amaçlıdır.

Sözleşmeye dayalı görseller değildir ve ürün önerisi için kullanılmaz.

The designs and photographs used in this brochure are for illustrative purposes only

They are not contractual images and are not used for product recommendation



100% geri dönüştürülmüş kağıt ve karton üzerine basılmıştır - geri dönüştürülebilir
Printed on 100% recycled paper and cardboard - recyclable



HOMOGENEOUS VINYL




Eclipse Premium

HOMOJEN VINİL - HOMOGENEOUS VINYL

Karıştır
& Yarat
Combine
& Create





Eclipse Acoustic (Spectra renkleri) (Spectra colours)

Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan seçenekleri ile Eclipse Premium, çekici tasarımı fonksiyonel performans ile birleştiren global bir çözümdür.

The Premium range is a global solution combining attractive design and functional performance, with options available to cover all your needs.

Eclipse Acoustic (Spectra renkleri)

Eclipse Acoustic, 12 yeni çarpıcı renkte mevcuttur.

Köpük taban **17dB** ye kadar darbe sesi emilimi ve yürüme konforu sağlar.

Eclipse Acoustic (Spectra colours)

Eclipse Acoustic is available in the 12 Spectra astonishing new colours.

The foam underlayer provides up to **17dB** impact sound reduction and walking comfort.

ECLIPSE PREMIUM - HOMOGENEOUS VINYL / HOMOJEN VİNİL

Eclipse Premium Classic collection



30x30 cm 61x61 cm



light pure grey

310021 038



medium pure grey

310021 039



white grey

21020 787



medium cool grey

310021 035



dark cool grey

310021 012



white clay grey

21020 809



white brown

21020 810



medium grey

310021 040



medium grey blue

310021 067



white beige

21020 808



light cool beige

310021 645



light warm grey

310021 026



white blue

21020 669



medium blue

310021 730



medium gold

310021 004



medium warm beige

310021 036



white green

21020 677



medium green

310021 010

Eclipse Premium Spirit collection



30x30 cm 61x61 cm



light blue

310021 978



medium blue

310021 979



midnight blue

21020 775



red purple

21020 776



light olive green

21020 769



medium green

21020 976



light ocean blue

21020 774



ocean blue

21020 773



light green

21020 975



green

21020 771



light red

21020 781



orange

21020 784



red

21020 783



yellow

310021 732



light yellow

310021 786



light orange

21020 785



orange

21020 784



red

21020 783



Türkiye'de üretilir: 310021 ---
Made in Turkey: 310021 ---



Hızlı teslimat
Quick delivery


ECLIPSE PREMIUM - HOMOGENEOUS VINYL / HOMOJEN VİNİL



Karıştır & Yarat Combine & Create

Eclipse Koleksiyonu, çok yönlülüğü ve geniş renk ve desen yelpazesi ile mekanları kişiselleştirmek için mükemmel bir araçtır. Yeni stiller canlandırmak için zeminleri birleştirin ve farklı atmosferler yaratmak için renklerle oynayın.

Eclipse Collection is the perfect tool to customize spaces due to it's versatility and wide range of colours and patterns. Combine floors to imagine new styles and play with shades to create different atmospheres.



Yepyeni bir desen

Eşsiz kombin seçenekleri ile tamamlanmış bir estetik için 3 desen seçeneği.

A brand new pattern

Now 3 patterns to choose from, for unique combination options and a complete aesthetic




Rulo ve karo olarak mevcuttur, farklı şekil ve formatlar yaratabilirsiniz.

- Karo : 61 x 61 cm
- Karo : 30 x 30 cm
- Rulo : 2 m en

Available in rolls and tiles, you can play with multiple shapes and formats

- Tiles : 61 x 61 cm
- Tiles : 30 x 30 cm
- Rolls : 2 m wide



Dünyanızı renklendirin

■66 Renk

■%50 yeni

Colour your world

■66 Colour

■50% new



Çok renkli ve tek renk kaynak kordonları

Eşsiz renkli kaynak kordonları uygulamada en gerçekçi ve derzsiz görünümü sağlar.

Multicoloured and Uni welding rods

Unique multicoloured welding rods give the most realistic and seamless look when installed.

ECLIPSE PREMIUM – HOMOGENEOUS VINYL / HOMOJEN VINİL



Birlikte İyiye Doğru Doing Good Together

Tarkett olarak, profesyonel müşterilerimiz ve tüketicilerimizin güzel ve sürdürülebilir yaşam alanları yaratmalarına destek olmak için çalışıyoruz.

At Tarkett, we strive to support both our professional clients and consumers in creating healthy, beautiful and sustainable living spaces. Working with industry partners, we're bringing our best thinking and efforts toward making a positive impact on people and the planet.



%100 ftalat içermeyen ürün ile

sağlıklı mekanlar 2010 yılından bu yana, vinil zeminlerimiz için gıda kapları ve çocuklar tarafından ağız içine yerleştirilmesi amaçlanan oyuncaklar için onaylanmış bir ftalat içermeyen plastikleştirici teknolojisini geliştirdik.

Healthy spaces thanks to 100% phthalate-free product

Since 2010, we have developed the use of a phthalate-free plasticizer technology for our vinyl floors which is approved for food containers and toys intended to be placed in the mouth by children.



İyi iç mekan ve hava kalitesi Toplam uçucu organik bileşiklerin (TVOCs) düşük seviyeleri sayesinde TVOCs ≤ 10 µg/m³, AB standardı EN ISO 16000'den çok daha düşüktür.

Good indoor air quality Through low levels of total volatile organic compounds (TVOCs) - TVOCs ≤ 10 µg/m³, much lower than EU standard EN ISO 16000.



Döngüyü kapatıyoruz

Eclipse Premium, Tarkett'in müşterilerin uygulama atıklarını yönetmelerine yardımcı olabilen ve geri dönüştürülmesini sağlayan geri alma programı ReStart® için uygundur. Kaynakların sürekli olarak yeniden kullanıldığı ve geri dönüştürüldüğü, bugünün ürününün yarının ham maddesi olduğu ürünler yaratan sirküler bir ekonomiye bağlıyız. Eclipse Premium %25'ten fazla geri dönüştürülmüş malzeme içermektedir.



Closing the loop

Building a circular economy inclusive of programs and business models that encourage take-back recycling, reuse and elimination of waste.

Premium Collection is eligible to ReStart®, Tarkett's take-back program which can help customers manage their installation waste while ensuring it is recycled.

ECLIPSE PREMIUM – HOMOGENEOUS VINYL / HOMOJEN VINİL

Eclipse Premium Spirit collection




Türkiye'de üretilir: 3102021 ----
Made in Turkey: 3102021 ----

Hızlı teslimat
Quick delivery

ECLIPSE PREMIUM - HOMOGENEOUS VINYL / HOMOJEN VİNİL

Eclipse Premium Spectra collection



ECLIPSE PREMIUM - HOMOGENEOUS VINYL / HOMOJEN VİNİL

Akustik versiyonda mevcut: 21120 ----
Available in acoustic version: 21120 ----

Uyumlu Kaynak kordonları - NCS - LRV
Coordinated Welding rods - NCS - LRV

Eclipse Premium Spirit	Renkler	NCS No.	LRV	Kaynak Kordonları Multicolour	Kaynak Kordonları Uni
701	light grey	S 2000-N	57%	1290 356	1287 837
707	black	S 8502-B	6%	1290 390	1287 340
708	dark warm grey	S 6502-Y	16%	1290 391	1287 906
709	warm grey	S 3502-Y	38%	1290 122	1287 524
717	medium grey	S 4500-N	30%	1290 170	1292 383
720	dark clay grey	S 5005-Y50R	24%	1290 392	1287 498
725	dark brown	S 7005-Y50R	13%	1290 309	1287 013
732	yellow	S 1040-Y20R	60%	1290 166	1287 504
767	sand	S 2010-Y30R	56%	1290 393	1291 681
768	dark brick	S 5020-Y70R	19%	1290 394	1287 916
769	light olive green	S 2020-G50Y	50%	1290 395	1287 442
771	green	S 3030-G20Y	32%	1290 396	1287 915
773	ocean blue	S 3010-B10G	29%	1290 397	1287 641
774	light ocean blue	S 2020-B10G	44%	1290 398	1287 509
775	midnight blue	S 5030-R80B	12%	1290 399	1288 384
776	red purple	S 3050-R20B	15%	1290 400	1287 905
781	light red	S 1030-Y90R	48%	1290 401	1287 904
783	red	S 2050-Y80R	22%	1290 402	1287 908
784	orange	S 1050-Y60R	41%	1290 403	1288 339
785	light orange	S 1020-Y40R	61%	1290 404	1287 903
786	light yellow	S 1020-Y20R	65%	1290 405	1287 771
963	light pure grey	S 1502-R	63%	1290 214	1287 617
964	medium pure grey	S 2002-R50B	56%	1290 167	1287 446
965	grey	S 3000-N	45%	1290 237	1287 638
967	medium cool grey	S 3502-B	37%	1290 168	1287 606
968	dark cool grey	S 6502-B	15%	1290 171	1287 392
969	light cool beige	S 1505-Y60R	62%	1290 172	1288 255
970	medium cool beige	S 2005-Y60R	54%	1290 200	1289 121
972	light beige	S 1005-Y40R	71%	1290 128	1291 809
973	medium warm beige	S 2005-Y40R	55%	1290 174	1291 352
974	dark warm beige	S 3010-Y40R	39%	1290 175	1287 378
975	light green	S 2010-G30Y	53%	1290 176	1287 401
976	medium green	S 3020-G30Y	37%	1290 177	1287 605
978	light blue	S 2020-R80B	43%	1290 211	1287 613
979	medium blue	S 3030-R80B	27%	1290 205	1287 610
988	clay grey	S 4005-Y50R	31%	1290 203	1287 170

LRV = Luminous Reflectance Value (Işıık Yansıma Değeri)

Çok renkli ve tek renkli kaynak kordonları

Eclipse Premium koleksiyonundaki her renk için renk ve desen koordineli kaynak kordonları mevcuttur.

Döşemenin rengi ve tasarımı ile uyumlu olan kontrast renkleriyle kaynak kordonları her zaman mükemmel bir son dokunuş sağlar.

Multicoloured and Uni welding rods


Colour and pattern coordinated welding rods are available for every colour in the Eclipse Premium collection.

With contrasting colour chips that coordinate with the flooring's accent colour and design, the welding rods always provide the perfect finishing touch.

Çok renkli kaynak kordonları
Multicolour welding rod



Spectra için tek renkli kaynak kordonları
Uni welding rod for Spectra



ECLIPSE PREMIUM - HOMOGENEOUS VINYL / HOMOJEN VİNİL

**Dayanıklılık,
hijyen ve kolay
bakım**

**Resistance,
hygiene and
effortless
maintenance**



**PUR yüzey koruma işlemi
dayanıklılığı güçlendirir**
ve yüzeyi yoğun trafığe karşı daha güçlü
ve temizlemesi kolay hale getirir.

**PUR treatment reinforces
durability**
and makes the surface more resistant to
heavy traffic and easier to clean.



Pratik hijyen & bakım
İlave yüzey koruması gerektirmez.
Premium temizlik ve bakımı kolaylaştıran
PUR yüzey koruması ile işlem görür.

**Practical hygiene &
maintenance**
No additional surface treatment needed.
Premium benefits from PUR reinforcement
which simplifies cleaning and maintenance.



Trafik direnci

Eclipse, özellikle hijyen ve direncin önemli olduğu
okul, hastane ve kamu binaları gibi yoğun trafığe
maruz kalan alanlar için tasarlanmıştır.

■ Kalıcı batma **0.03 mm***

Traffic resistance

Eclipse is specifically designed for heavy traffic zones where hygiene
and resistance are critical such as schools, hospitals and public buildings.

■ Residual indentation **0.03 mm***

*Ölçülen en iyi değer
*Best measured value

Kaynak kordonu ile nüfuz edilemez sıcak kaynak.
Maksimum hijyen için dayanıklı yüzey.

Ek yerleri, **50 mm** başına **400N** den fazla kuvvet kullanılarak
gerildiğinde yırtılmaya karşı dayanıklıdır.

Impenetrable hot welded joints.
Impervious surface for maximum hygiene.

Joints resist tearing when stretched using
over **400N** of force per **50 mm**

ECLIPSE PREMIUM – HOMOGENEOUS VINYL / HOMOJEN VİNİL

Eclipse Premium

**28 Renkte
Artık Türkiye'de
Üretiliyor
28 Colours
Now Produced in
Turkey**



Eclipse Premium'un güçlü İsveç tasarımı, Türk üretim kalitesi ile birleşti. 66 renkten oluşan koleksiyonun
Classic ve Spirit desenlerinden oluşan Türkiye'de en çok tercih edilen 28 renk artık Tarkett'in İstanbul'da
kurulan yeni üretim tesisinde üretiliyor.

The strong Swedish design of Eclipse Premium has been combined Turkish production quality. The
most favorite **28 colours** of Turkish market consisting of Classic and Spirit patterns are now
produced in Tarkett's new production plant that was established in İstanbul.



■ Hızlı teslimat avantajı

Eclipse Premium, Türkiye üretimi artık daha güçlü! Üstelik,
yerel üretim renklerinden vereceğiniz siparişlerde hızlı
teslimat avantajına sahipsiniz.

■ Fast delivery advantage

Eclipse Premium, Turkey production is now more
powerfull! Moreover, you have the advantage of fast
delivery in orders from local production colors.



ECLIPSE PREMIUM – HOMOGENEOUS VINYL / HOMOJEN VİNİL