

AGT

Bella^{neo}

8MM AC3 31 Class Without Groves DERZSİZ
VIVA WOOD



akdeio[®]
forest products ground materials
import export
marketing industry and trade
LIMITED COMPANY



8 MM
FLOORING
PARKE

BELLA NEO

akdeio

Forest Products Ground Materials Import Export Marketing Industry and Trade
LIMITED COMPANY

Mobile Company: +90 532 250 65 29

Phone: +90 212 111 11 11

Address: Atakent Mah. 243. Sk. No:6 Tema İstanbul Sitesi 7/B No:1 Halkalı / Kçekmece İstanbul / TÜRKİYE



akdeio[®]
forest products ground materials
import export
marketing industry and trade
LIMITED COMPANY

www.akdeio.com.tr
info@akdeio.com.tr

akdeio
akdeioormen

beranet
Yazılım Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti.






Küçük detaylardaki büyük yenilik!


Bazen, bir çiçek gibi ufacık bir detay bile
ortamın havasını kolayca değiştirir.
Bella Neo Parke Serisi'nin yeni doğal yüzeyi ile
yaşam alanlarınızı kolayca yenileyin.

Great innovation in small details!

*Sometimes, even the smallest detail like a flower,
easily changes the mood of the environment.
With the new natural surface of Bella Neo Flooring Series
Easily refresh your living spaces.*



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
191 mm	1200 mm	8 mm	~16,50	~2,292



Kalınlık $\pm 0,30$ mm değişiklik gösterebilmektedir.

Thickness can vary by ± 0.30 mm.

BELLA NEO DEKORLAR

BELLA NEO DECORS

Yeni
New



vera

PRK114



vegas

PRK104

Yeni
New



kamelya
camellia

PRK111



anemon
anemone

PRK102

Yeni
New



lotus

PRK112



akasya
acacia

PRK103

Yeni
New



yuka
yucca

PRK113



frezya
freesia

PRK105



verona

PRK1110



gardenya
gardenia

PRK109



manolya
magnolia

PRK107



defne
daphne

PRK108



lilyum
lilies

PRK101

Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.



veni new

vera




Vera ile zamansız bir doğallığa!
İspanya'nın Vera Bölgesi'ndeki
kumsalların renk tonlarını seçin, her
adımda zamanın ötesine geçin.

*Experience timeless natural beauty
with Vera!
Choose the hues of the beaches in
Spain's Vera Region, transcend time
with every step.*



yeni new

kamelya
camellia



Mekanlarınıza Japonya'nın eşsiz zarafetini katın!

Tsubaki çiçeği olarak da bilinen, samurayların erdemlerini temsil eden Kamelya'nın gücü ve zarafeti mekanlarınızda filizlensin.


Add the unique elegance of Japan to your spaces!

Let the strength and elegance of the Camellia, also known as the Tsubaki flower and representative of the virtues of samurais, blossom in your spaces.






veni new
lotus




Mekanlarınızı dönüştürmeye hazır mısınız?
Lotus çiçeği dönüşümün ve ruhsal arınmanın simgesidir. Lotus serisiyle her güne yeniden doğmuş gibi başlayın.

*Are you ready to transform your spaces?
The lotus flower is a symbol of transformation and spiritual purification. Start every day anew with the Lotus series.*



yeni new

yuka
yucca



Doğanın incisi Yuka'yı keşfedin!
Yuka, zarif bir görünüm sunarken,
tepesinde açan beyaz veya krem renkli
çiçekleriyle de göz kamaştırır. Yuka
dekoruyla göz kamaştıran ortamlar
oluşturun.

*Discover the pearl of nature, Yucca!
Yucca dazzles with its elegant appearance
and white or cream-colored flowers
blooming at its top. Create stunning
environments with the Yucca decors.*



TS EN 13501-1

TS EN 16165

TS EN ISO 12460-3

EN 71-10 and EN 71-11

TS EN 13329+A2

EN 14041:2008

DE-UZ-176

verona



Romeo ve Juliet'in ölümsüz aşkının kentinden bir kesit! Verona Arena'nın gri beyaz tonlarıyla mekanınızda aşka yer açın.

A piece from the city of Romeo and Juliet's immortal love! Make room for love in your place with the grey and white tones of Verona Arena.



TS EN 13501-1

TS EN 16165

TS EN ISO 12460-3

EN 71-10 and EN 71-11

TS EN 13329+A2

EN 14041:2008

DE-UZ-176



manolya
magnolia



Asaletin benzersiz tonları!
Benzersiz kokusuyla akıllarda
iz bırakan manolyanın güzel
enerjisini mekanınıza taşıyın.

*Unique shades of nobility!
Bring your place the beautiful
energy of magnolia, which
leaves effect on the minds
with its unique smell.*



TS EN 13501-1

TS EN 16165

TS EN ISO 12460-3

EN 71-10 and EN 71-11


TS EN 13329+A2

EN 14041:2008

DE-UZ-176



lilyum
lilies



Büyük değişimlerin sırrı,
küçük detaylarda saklıdır!
Baharın taze esintileriyle
mekanınızın havasını değiştirin.

*The secret of big changes
is hidden in small details!
Easily change the mood
of your place with
the fresh breezes of spring.*





vegas




Ferah ve dalgalı!
Saf ihtişama sahip dekoruyla
yaşam alanlarınızdaki yeniliği
gözler önüne serin.

*Spacious and wavy!
Reveals the innovation
in your spaces with its decor
that has pure splendor.*





anemon
anemone



Aradığınız huzur mekanınızda!
Akdeniz sahillerinin huzuru ve
mutluluğunu mekanınıza taşıyın.

*The peace you seek is in your place!
Bring your place peace and happiness of
the Mediterranean coast.*



akasya
acacia



Sıcak, samimi ve doğal!
Toprak tonlarının narin ve
belirgin çizgileriyle mekanınızda
doğayı keşfedin.

*Warm, friendly and natural!
Discover natural vibes in
your space with delicate and
distinctive lines of earth tones.*



frezya
freesia



Enerjik ve sıcak!
Doğanın narin dokusundan
izlerle yaşam alanlarınızın
atmosferini değiştirin.

*Energetic and warm!
Change the atmosphere of
your spaces with traces
of nature's delicate texture.*





gardenya
gardenia



Zarafete yer açın!
Sıcak ve aydınlık dekoruyla
yaşam alanlarınıza
narin dokunuşlar ekleyin.

*Make room for grace!
Add delicate touches to
your living spaces with
its warm and bright decor.*





defne
daphne



Doğayla yaklaşma zamanı!
Doğanın sunduğu benzersiz tonları
mekanınıza yansıtın.

*It's time to get closer to nature!
Reflect the unique and warm
tones of nature at your place.*



BELLA NEO TEKNİK ÖZELLİKLER

BELLA NEO TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elementler arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Elementin baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l<1500mm l fark<0,5mm <i>l<1500mm l difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elementin yüzey düzgünlüğü <i>Element's surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00</i>
Elementler arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o en büyük 0,15mm <i>O average<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elementler arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H average< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC3 ≥1.0 N/mm ²
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	23. ve 31. sınıf için IC1 <i>IC1 for 23rd and 31th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	AGT'ye özgü/Specific to AGT
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	850-900 kg/mm ³
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	>3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	>1,2 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	TS EN 438-7	Devir / Cycle ≥2000

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

BELLA NEO	Az / Low			Yoğun / High		
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	>2000					

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

