

AGT

Natura
SELECT

8MM AC4 32 Class Without Groves DERZSİZ
NATURA



akdeio®
forest products ground materials
import export
marketing industry and trade
LIMITED COMPANY



8 MM
FLOORING
PARKE

SELECT

NATURA

akdeio

Forest Products Ground Materials Import Export Marketing Industry and Trade
LIMITED COMPANY

Mobile Company: +90 532 250 65 29

Phone: +90 212 111 11 11

Address: Atakent Mah. 243. Sk. No:6 Tema İstanbul Sitesi 7/B No:1 Halkalı / Kçekmece İstanbul / TÜRKİYE



akdeio®
forest products ground materials
import export
marketing industry and trade
LIMITED COMPANY

www.akdeio.com.tr
info@akdeio.com.tr

akdeio
akdeioorman

beranet
Yazılım Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti.





Yeni bir yaşam, yeni bir doğa.

Doğanın büyülü dünyasından özenle seçilen
Natura Select Parke Serisi ile yaşam alanlarınıza
yenilik katın.


A new life, a new nature.

*Add innovation to your living spaces with the
Natura Select Flooring Series which selected
carefully from the magical side of nature.*

natura select



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
191 mm	1200 mm	8 mm	~13,20	~1,8336





Kalınlık $\pm 0,30$ mm deęişiklik gösterebilmektedir.

Thickness can vary by ± 0.30 mm.

NATURA SELECT DEKORLAR

NATURA SELECT DECORS



Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.



yeni new

termessos



Antik kentte büyüleyici bir yürüyüş!
Antik kent Termessos'un muhteşem manzarasını, dokusunu, renklerini ve atmosferini evinizin her yerinde yaşayın.

*Take a mesmerizing walk through the ancient city!
Experience the magnificent view, texture, colors, and atmosphere of the ancient city of Termessos in every part of your home.*



WATER RESISTANT
ISO 4760

L2C
TECHNOLOGIES

K-Q
TSE-ISO-EN
9000

8
mm

TS EN 13329+A2

20
YIL GARANTİ

YERDEN ISITMAYA
SYSTEM
HEATING SYSTEM
TS EN 12664

TS EN 13501-1

TS EN 16165

TS EN ISO
12460-3

EN 71-10 and
EN 71-11

TS EN 13329+A2
Standartlara göre
test edilmiş
test edilmiş
test edilmiş
test edilmiş

EN 14041:2008

DE-UZ-176

yeni new
teos



Antik dönemin izleri evinizde!
Teos Antik Kenti'nden ilham alan seriyle hayran kalınan ortamlar yaratın.

*Bring the traces of the ancient era into your home!
Create environments that will be admired with the series inspired by the ancient city of Teos.*



TS EN 13501-1

TS EN 16165

TS EN ISO 12460-3

EN 71-10 and EN 71-11

TS EN 13329+A2

EN 14041:2008

DE-UZ-176

sia meşe
sia oak




Doğanın eşsiz güzelliği ve sakinliğin özenli dokusu evinize doğal bir hava katsın.

Let the unique beauty of nature and the elaborate texture of calmness add a natural atmosphere to your home.



porto





Asil liman kentlerinin iç açan ferahlığı!
Doğal damarlara sahip gri tonlarla
mekanınızın havasını değiştirin.

*Hearth-warming refreshment
of noble port cities!
Change the mood of your space with
shades of gray that has natural veins.*






patara



Antik kentlerden doğan güzellik!
Beyaza çalan kumların ferahlatan
esintilerini mekanınızda yakalayın.

*Beauty that born from ancient cities!
Have the refreshing breezes of
white sands in your living spaces.*



antalya çam
antalya pine



Doğallık trendine yeni bir soluk!
Çamın keskin çizgilerini ve Antalya'nın doğal güzelliğini mekanınıza taşıyın.

*A new breathtaking natural decor.
Bring the sharp lines of pine and the natural beauty of Antalya city to your place.*



TS EN 13501-1



TS EN 16165



TS EN ISO
12460-3



EN 71-10 and
EN 71-11



Standartlara göre
test edilmiş
test edilmiş
test edilmiş



EN 14041:2008




DE-UZ-176

kemer çam
kemer pine



Antalya'nın cennet köşesinden doğal ve estetik bir dokunuş!
Kemer'in doğasının izleriyle mekanınıza yeni bir esinti katın.

*A natural touch from the paradise corner of Antalya!
Bring a fresh breeze to your living spaces with traces of Kemer's unique nature.*



kanyon meşe
canyon oak



Yıllara meydan okuyan güç! Toprağın yalın ve eşsiz renk tonlarıyla meşenin kıvrımlı formunu mekanınızda yakalayın.

*A power that defies years!
Have the curved atmosphere
of oak in your space with the lean and
unique hues of the soil.*



TS EN 13501-1

TS EN 16165

TS EN ISO 12460-3


EN 71-10 and EN 71-11

Standartlara göre test edilmiştir. İntelal according to the standard.

EN 14041:2008


DE-UZ-176

pasifik çam
pacific pine



Pasifik Okyanusu'nun suladığı topraklardan eşsiz bir parça! Benzersiz dekoru ve özgün çizgileriyle yaşam alanlarınıza taze bir enerji katın.

*A unique piece of land irrigated by the Pacific Ocean!
Add fresh energy to your living spaces with its authentic decor and original lines.*



beyaz meşe
white oak



Değerini kaybetmeyen bir ikon!
Beyazın asiliği ve meşenin doğallığıyla
mekanınızın atmosferini değiştirin.

*An icon that isn't lose its value!
Change the atmosphere of your place
with the rebelliousness of white
and the naturalness of oak.*




gri meşe
grey oak



Daima genç, daima yeni! Ölümsüzlüğün ve gençliğin sembolü olan meşe ağacının kendini yenileyen formunu mekanınızda hissedin.

*Always young, always new!
Feel the renewed form of the oak tree, a symbol of immortality and youth, in your space.*



silyon meşe
silyon oak



Antik Yunan'dan günümüze bir miras!
Meşe ağacının beyaz ve kahve tonlarının
harmanıyla mekanınızı yenileyin.

*A legacy from Ancient Greece!
Renew your space with blend of
oak white and brown tones.*




şiraz meşe
shiraz oak



Sanatsal bir zenginlik!
Pers İmparatorluğu'nun kültür başkenti Şiraz kentinin izlerini yaşam alanlarınıza konuk edin.

*An artistic wealth!
Welcome the traces and beauty of the city of Shiraz, the cultural capital of the Persian Empire, to your living spaces.*





patricia



İtalya'nın doğal güzelliği evinle buluşsun!
Doğadan alınan eşsiz ilhamla üretilen
dekorla yaşamın huzur dolsun.

*Let the natural beauty of Italy meet with
your home! Let your life be full of peace
with the decor produced with the unique
inspiration of nature.*



WATER RESISTANT
ISO 4760

L2C
TECHNOLOGIES

K-Q
TSE-ISO-EN
9000

8
mm

TS EN 13329+A2

20
YIL GARANTİ

YERDEN İSTİTİMAYA
HEATING SYSTEM
TS EN 12664

TS EN 13501-1

TS EN 16165

TS EN ISO
12460-3


EN 71-10 and
EN 71-11

Standartlara göre
test edilmiş
İnşaat malzemesi

EN 14041:2008

DE-UZ-176

natura meşe
natura oak



Sıcak, samimi ve cömert bir doku!
Doğanın cömertliğini keşfedin ve
yaşam alanlarınıza taşıyın.

*Warm, friendly and generous texture!
Discover the generosity of nature
and bring it into your living spaces.*



olimpus meşe
olympus oak



Günümüze ulaşan efsane!
Toros Dağları'nın muhteşem tonlarıyla mekanınıza canlılık ve sıcaklık getirin.

*A legend that has reached today!
Bring vitality and warmth to your place with the gorgeous patterns Taurus Mountains.*



NATURA SELECT TEKNİK ÖZELLİKLER

NATURA SELECT TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elementler arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm T average < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir > 4000 Cycle > 4000
Elementin baş kısmı gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max < 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l < 1500mm l fark < 0,5mm l < 1500mm l difference < 0,5mm
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min < 0,20mm W average difference 0,10mm w max- w min < 0,20mm
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elementin yüzey düzgünlüğü <i>Element's surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey < %0,15 fw dışbükey < %0,20 F1 içbükey < %0,50 fl dışbükey < %1,00 Fw concave < %0,15 fw convex < %0,20 F1 concave < %0,50 fl convex < %1,00
Elementler arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama < 0,15mm o max 0,15mm O average < 0,15mm o max 0,15mm
Elementler arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama < 0,10mm H max < 0,15mm H average < 0,10mm H max < 0,15mm
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 ≥ 1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	> 3,5
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 IC2 for 32 th class
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak No change or damage on appearance should occur
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	< %18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	AGT'ye özgü/Specific to AGT
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥ 1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

	Az / Low			Yoğun / High		
NATURA SELECT	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		>4000	>6000

Renkler basılı ve dijital kataloğlarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

