



akdele®
Türkiye

forest products ground materials
import export
marketing industry and trade
LIMITED COMPANY

FLOORPAN
'Laminat Parke'

CLASSIC
8MM AC4 32 CLASS

WITHOUT GROOVES DERSİZ



beranet
Yazılım Tasarım Hizmetleri Ltd. Sti.

akdele

Forest Products Ground Materials Import Export Marketing Industry and Trade
LIMITED COMPANY

Mobile Company: +90 532 250 65 29

Phone: +90 212 111 11 11

Address: Atakent Mah. 243. Sk. No:6 Tema İstanbul Sitesi 7/B No:1 Halkalı / K.çekmece İstanbul / TÜRKİYE



akdele
forest products ground materials
import export
marketing industry and trade
LIMITED COMPANY

www.akdele.com.tr

info@akdele.com.tr

[akdele](https://www.facebook.com/akdele)

[akdeleorman](https://www.instagram.com/akdeleorman)

www.parke-ve-pake.com.tr

[www.parquet and parquet.com.tr](http://www.parquet-and-parquet.com.tr)

[www.mdf and mdf.com.tr](http://www.mdf-and-mdf.com.tr)

CLASSIC

FLOORPAN
'Laminat Parke'

Broşür 2024



Suya Dayanıklı
Laminat Parke







HİJYEN+ Bakteri ve Mikroplara Karşı Etkin Laminat Parke Koleksiyonlarıyla Sağlıklı Mekanlar

Yaşam alanlarınızın temiz ve bakterilerden arınmış olması sağlıklı bir yaşam sürmeniz için son derece önemlidir. Üstün bir teknolojiyle üretilen Hijyen+ özelliğine sahip laminat parke koleksiyonlarımızdaki tüm ürünler bakterilere üreyecek alan bırakmaz. Ayakkabılar, dökülen sıvılar, evcil hayvanlar ve başka kaynaklar aracılığıyla bakteri ve mikroplar parkeye taşınabilir. Ancak Hijyen+ özelliği bakteri ve mikropların çoğalmasına izin vermez. Hem sevdiğinizin sağlığı, hem de sizin sağlığınız korunmuş olur. Hijyen+ özelliğine sahip laminat parke koleksiyonlarımız üzerinde yapılan testler sonucunda, 24 saat içerisinde görülmesi beklenen bakteriyel aktivitenin %99.9'a kadar engellendiği ispatlanmıştır.

(ISO 22196'ya göre test edilmiştir)



Dünyanın İlk Eko Etiketi "Blue Angel" Türkiye'de İlk Defa Floorpan'da

"Blue Angel" laminat parke ürünlerinin sağlığa veya çevreye zararlı olabilecek herhangi bir kimyasal madde içermediğini belirten sertifikadır.



**Suya Dayanıklı
Laminat Parke**

Floorpan **Classic** serisi **24 saat** boyunca suya ve neme karşı üstün dayanım ve koruma sağlıyor.



Ürünlerimiz NALFA yüzey kabarma testi ve ISO 4760 standardına uygun olarak üretilmiştir.

Hem klasik hem klas.
Nesilden nesile aktarılan bir kültür.
Geçmişin deneyimiyle geleceğe göz kırpan bir ruh... CLASSIC




CLASSIC

FLOORPAN CLASSIC



FC003 DOĞAL MEŞE (DYMN)

AC4 8 mm



Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,899 m² -14 kg (197*1205 mm)






FLOORPAN CLASSIC



FC048 ASSOS MEŞE (DYMN)

AC4 8 mm



Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,899 m² -14 kg (197*1205 mm)




FLOORPAN CLASSIC



FC055 KÜL MEŞE (DYMN)

AC4 8 mm



Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,899 m² -14 kg (197*1205 mm)




FLOORPAN CLASSIC



FC056 AKDENİZ ÇAM (DYMN)

AC4 8 mm



Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,899 m² -14 kg (197*1205 mm)






FLOORPAN CLASSIC



FC066 ALASKA MEŞE (DYMN)

AC4 8 mm



Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,899 m² -14 kg (197*1205 mm)






FLOORPAN CLASSIC



FC071 DATÇA (DYMN)

AC4 8 mm



Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,899 m² -14 kg (197*1205 mm)






FLOORPAN CLASSIC



FC073 GÖKOVA (DYMN)

AC4 8 mm



Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,899 m² -14 kg (197*1205 mm)






FLOORPAN CLASSIC



FC074 OPAK MEŞE (DYMN)

AC4 8 mm



Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,899 m² -14 kg (197*1205 mm)






FLOORPAN CLASSIC



FC081 GENOVA (DYMN)

AC4 8 mm



Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,899 m² -14 kg (197*1205 mm)




FLOORPAN CLASSIC



FC086 KRİSTAL MEŞE (DYMN)

AC4 8 mm




Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,899 m² -14 kg (197*1205 mm)






FLOORPAN CLASSIC



FC087 OTANTİK MEŞE (DYMN)

AC4 8 mm




Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,899 m² -14 kg (197*1205 mm)






FLOORPAN CLASSIC



FC088 DERİN MEŞE (DYMN)

AC4 8 mm



Suya Dayanıklı Laminat Parke

UNICLIC

www.2bluerangel.com.tr

ISO 9001 kalite yönetim sistemi organizasyonlarında kullanılır.

Panel / Paket: 8 Adet
Paket: 1,899 m² -14 kg (197*1205 mm)



FLOORPAN

Laminat Parke Avantajları



HIZLI VE KOLAY MONTAJ



UV IŞINLARINA DAYANIKLI



KOLAY TEMİZLENİR, HİJYENİKTİR



NOKTASAL DARBELERE DAYANIKLI



SİGARA ATEŞİNE KARŞI DAYANIKLI



TAŞIYICI LEVHA,
YÜKSEK YOĞUNLUKTA LİF LEVHA



MOBİLYA AYAĞINA DAYANIKLI



KOLTUK TEKERLEĞİNE DAYANIKLI



LEKELERDEN ETKİLENMEZ



ÇEVRE DOSTU



ÇİZİLMEME DAYANIKLI



ZEMİNDEN ISITMAYA UYGUN

1205 mm



197 mm



01 - KORUYUCU TABAKA

ÜSTÜN NİTELİKLİ, AŞINMAYA VE ÇİZİLMEME DAYANIKLI FİLM TABAKASI

02 - DEKOR KAĞIDI

ÜRÜNÜN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİ BENZERSİZ TASARIMI İLE YANSITIR

03 - YÜKSEK YOĞUNLUKTA LİF LEVHA

SAĞLAM, YÜKSEK BASINCA KARŞI DİRENÇLİ TAŞIYICI TABAKA

04 - BALANCE KAĞIDI

NEM VE ÇARPILMA ÖNLEYİCİ

Laminat Parke Sınıflandırılması

SINIF	21	22	23	31	32	33	34
AŞINMA SINIFI	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	AC6
AŞINMA DİRENCİ	≥ 500	≥ 1000	≥ 2000		≥ 4000	≥ 6000	≥ 8500
LEKELENME DİRENCİ	Min. 4 (grup 1 ve 2) Min. 3 (grup 3)		Min. 5 (grup 1 ve 2) Min. 4 (grup 3)		Min. 5 (grup 1, 2, 3)		

doğadan hayata köprü

www.kastamonuentegre.com
www.floorpan.com.tr

