



akdeio[®]
Türkiye

forest products ground materials
import export
marketing industry and trade
LIMITED COMPANY

DECODECK

Exterior And Interior WPC Panel

WPC PANEL VE PROFİL WPC PANEL AND PROFİLE

akdeio

Forest Products Ground Materials Import Export Marketing Industry and Trade
LIMITED COMPANY

Mobile Company: +90 532 250 65 29

Phone: +90 212 111 11 11

Address: Atakent Mah. 243. Sk. No:6 Tema İstanbul Sitesi 7/B No:1 Halkalı / K.çekmece İstanbul / TÜRKİYE



akdeio[®]
Türkiye

forest products ground materials
import export
marketing industry and trade
LIMITED COMPANY

www.akdeio.com.tr

info@akdeio.com.tr

[akdeio](https://www.facebook.com/akdeio)

[akdeioorman](https://www.instagram.com/akdeioorman)



DECODECK

KOMPOZIT SAN. VE TIC. A.Ş.



ÜRÜN KATALOG '23

DECODECK WPC PANEL VE PROFİL

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA

Firmamız 1996 yılında kurulmuş olup kompozit ahşap imalatına 2013 yılında geçilmiştir. Kurulduğu günden beri Decodeck olarak, WPC alanında lider çözümler sunan bir ekip olarak sektördeki yerimizi sağlamlaştırdık. Yenilikçi yaklaşımımız ve sektördeki deneyimimizle, müşterilerimize özel WPC ürünler geliştirme ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Köklü bir geçmişe sahip olan Decodeck olarak amacımız, teknolojik gelişmeleri en iyi şekilde değerlendirerek yapı dünyasının ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmek ve müşterilerimizin hayatlarına dokunmaktır. Çözüm odaklı yaklaşımımız sayesinde, her projeye benzersiz bir bakış açısıyla yaklaşıyor ve müşterilerimizin özel gereksinimlerini karşılamak için esnek çözümler sunuyoruz. İş birliği ve iletişim, çalışma tarzımızın temel taşlarından biridir.

Decodeck olarak, kaliteyi ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı taahhüt ediyoruz. Ekip olarak sürekli öğrenmeye, gelişmeye ve kendimizi yenilemeye inanıyoruz. Teknolojik trendleri takip ediyor, sürekli olarak becerilerimizi güncelliyor ve bu bilgiyi projelerimize entegre ediyoruz.

Decodeck olarak, müşterilerimize yenilikçi çözümler sunarken aynı zamanda değerlerimizden ödün vermiyoruz. WPC'ye olan tutkumuzla her geçen gün büyüyor ve müşterilerimizle birlikte daha aydınlık bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz.



MİSYON

Decodeck olarak, müşterilerimize en üstün hizmeti sunmayı ve onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı amaçlıyoruz. Teknolojik yenilikleri yakından takip ediyor, bu yenilikleri ürün ve hizmetlerimize entegre ederek müşterilerimize rekabetçi avantajlar sunuyoruz.

Amacımız, müşteri memnuniyetini her zaman en üst düzeyde tutarak, onların işlerini daha verimli hale getirmelerine yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda, kaliteli ürünlerimiz ve çözümlerimizle iş süreçlerini iyileştirmek, müşterilerimizin büyümesine destek olmak ve işbirliği içinde uzun vadeli ilişkiler kurmak temel hedeflerimizden biridir.

Sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk da misyonumuzun ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Çevreye duyarlı ürünler geliştirerek doğal kaynakları koruma gayreti içindeyiz. Aynı zamanda, toplumumuza katkı sağlamak ve daha iyi bir gelecek için projelerde yer almak için çeşitli inisiyatiflerde bulunuyoruz.

Decodeck ailesi olarak, işimizi tutkuyla yapıyor ve müşterilerimize en iyi deneyimi sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Misyonumuz, her zaman ileriye bakmak, öğrenmek ve büyümek üzerine kurulu



WPC PANEL VE PROFİL

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

WWW.DECODECK.COM.TR

- Neme dayanıklıdır.
- Güneş ışınlarına dayanıklıdır.
- Bakım gerektirmez.
- Su emiş oranı sıfıra yakındır.
- Haşerelerden etkilenmez.
- Boya veya cila gerektirmez.
- Kıymıklanma, yarıлма olmaz.
- İklim ve çevre koşullarından etkilenmez.
- %100 geri dönüşümdür.
- Antibakteriyeldir.
- B1 yanmazlık özelliğine sahiptir.
- Kayma yapmaz.
- Uzun ömürlüdür.
- Çürüme yapmaz.

YAŞAM
ALANLARI

KONUT
CEPHELERİ

MAĞAZA
CEPHELERİ

OKULLAR

ALIŞVERİŞ
MERKEZLERİ

HASTANELER

GALERİLER
&
MÜZELER


FUARLAR

BANKALAR


OTELLER

KAMU
BİNALARI

TURİZM
TESİSLERİ



45 KÖŞE DÖNÜŞ DETAYI



L KÖŞE DÖNÜŞ DETAYI

1



2



3



DUVAR PANELİ

TEKLİ DUVAR PANELİ

WWW.DECODECK.COM.TR



TEKNİK BİLGİLER



SU GEÇİRMEZ



SES YALITIMI



UV DAYANIMI

DECODECK

DETAYLAR

EN : 125 mm
BOY : 3000 mm
YÜKSEKLİK : 40 mm



KAPLADIĞI ALAN: 93 mm



NEM ÖNLEME



ALEV YÜRÜTMEZ



ISI YALITIMI

İÇ VE DIŞ CEPHE İÇİN RENK SEÇENEKLERİMİZ MEVCUTTUR.



DUVAR PANELİ

TEKLİ DUVAR PANELİ UYGULAMA

WWW.DECODECK.COM.TR



DECODECK TEKLİ DEKORATİF DUVAR PANELİ



DUVAR PANELİ

İKİLİ DUVAR PANELİ

WWW.DECODECK.COM.TR



TEKNİK BİLGİLER



SU GEÇİRMEZ



SES YALITIMI



UV DAYANIMI

DECODECK

DETAYLAR

EN : 232 mm
BOY : 3000 mm
YÜKSEKLİK : 30 mm



KAPLADIĞI ALAN: 200 MM



NEM ÖNLEME



ALEV YÜRÜTMEZ



ISI YALITIMI

İÇ VE DIŞ CEPHE İÇİN RENK SEÇENEKLERİMİZ MEVCUTTUR.

DECODECK

DUVAR PANELİ

İKİLİ DUVAR PANELİ UYGULAMA

WWW.DECODECK.COM.TR



DECODECK İKİLİ DEKORATİF DUVAR PANELİ

DECODECK



TEKNİK BİLGİLER



SU GEÇİRMEZ



SES YALITIMI



UV DAYANIMI

DECODECK

DETAYLAR

EN : 158 mm
BOY : 3000 mm
YÜKSEKLİK : 18 mm



KAPLADIĞI ALAN: 135,1 mm



NEM ÖNLEME



ALEV YÜRÜTMEZ



ISI YALITIMI

İÇ VE DIŞ CEPHE İÇİN RENK SEÇENEKLERİMİZ MEVCUTTUR.

DECODECK DEKORATİF ÜÇLÜ PANEL





TEKNİK BİLGİLER



SU GEÇİRMEZ



SES YALITIMI



UV DAYANIMI

DECODECK

DETAYLAR

EN : 140 mm
BOY : 3000 mm
YÜKSEKLİK : 18 mm



KAPLADIĞI ALAN: 123 mm



NEM ÖNLEME



ALEV YÜRÜTMEZ



ISI YALITIMI

İÇ VE DIŞ CEPHE İÇİN RENK SEÇENEKLERİMİZ MEVCUTTUR.



DECODECK

DUVAR PANELİ

SIDING DUVAR PANELİ UYGULAMA

WWW.DECODECK.COM.TR



DECODECK SIDING DEKORATİF DUVAR PANELİ



DECODECK



TEKNİK BİLGİLER

DECODECK

DETAYLAR

EN	: 141 mm
BOY	: 3000 mm
YÜKSEKLİK	: 18 mm



KAPLADIĞI ALAN: 110 mm

İÇ VE DIŞ CEPHE İÇİN RENK SEÇENEKLERİMİZ MEVCUTTUR.



DECODECK ÇOK AMAÇLI PVC PROFİL



TEKNİK BİLGİLER



SU GEÇİRMEZ



SES YALITIMI



UV DAYANIMI

DECODECK

DETAYLAR

EN : 148 mm
BOY : 3000 mm
YÜKSEKLİK : 18 mm



KAPLADIĞI ALAN: 125 mm



NEM ÖNLEME



ALEV YÜRÜTMEZ



ISI YALITIMI

İÇ VE DIŞ CEPHE İÇİN RENK SEÇENEKLERİMİZ MEVCUTTUR.



TEKNİK BİLGİLER



SU GEÇİRMEZ



SES YALITIMI



UV DAYANIMI

DECODECK

DETAYLAR

EN : 75 mm
BOY : 3000 mm
YÜKSEKLİK : 40 mm



NEM ÖNLEME



ALEV YÜRÜTMEZ



ISI YALITIMI

İÇ VE DIŞ CEPHE İÇİN RENK SEÇENEKLERİMİZ MEVCUTTUR.



TEKNİK BİLGİLER



SU GEÇİRMEZ



SES YALITIMI



UV DAYANIMI

DECODECK

DETAYLAR

EN : 100 mm
BOY : 3000 mm
YÜKSEKLİK : 40 mm



NEM ÖNLEME



ALEV YÜRÜTMEZ



ISI YALITIMI

İÇ VE DIŞ CEPHE İÇİN RENK SEÇENEKLERİMİZ MEVCUTTUR.

DECODECK

WPC PROFİL

ÇOK AMAÇLI PROFİL UYGULAMA

WWW.DECODECK.COM.TR

DECODECK ÇOK AMAÇLI PROFİL (40*100)



DECODECK



TEKNİK BİLGİLER



SU GEÇİRMEZ



SES YALITIMI



UV DAYANIMI

DECODECK

DETAYLAR

EN : 140 mm
BOY : 3000 mm
YÜKSEKLİK : 60 mm



NEM ÖNLEME




ALEV YÜRÜTMEZ



ISI YALITIMI

İÇ VE DIŞ CEPHE İÇİN RENK SEÇENEKLERİMİZ MEVCUTTUR.



TEKNİK BİLGİLER



SU GEÇİRMEZ



SES YALITIMI



UV DAYANIMI

DECODECK

DETAYLAR

EN : 220 mm
BOY : 3000 mm
YÜKSEKLİK : 60 mm



NEM ÖNLEME



ALEV YÜRÜTMEZ



ISI YALITIMI

İÇ VE DIŞ CEPHE İÇİN RENK SEÇENEKLERİMİZ MEVCUTTUR.



TEKNİK BİLGİLER



SU GEÇİRMEZ



SES YALITIMI




UV DAYANIMI

DECODECK

DETAYLAR

EN : 140 mm
BOY : 3000 mm
YÜKSEKLİK : 140 mm



NEM ÖNLEME



ALEV YÜRÜTMEZ



ISI YALITIMI

İÇ VE DIŞ CEPHE İÇİN RENK SEÇENEKLERİMİZ MEVCUTTUR.



DECODECK

WPC PROFİL

PERGOLA UYGULAMA

WWW.DECODECK.COM.TR



DECODECK PERGOLA SİSTEMLERİ



DECODECK



TEKNİK BİLGİLER



SU GEÇİRMEZ



SES YALITIMI




UV DAYANIMI

DECODECK

DETAYLAR

EN : 100 mm
BOY : 3000 mm
YÜKSEKLİK : 100 mm



NEM ÖNLEME



ALEV YÜRÜTMEZ



ISI YALITIMI

İÇ VE DIŞ CEPHE İÇİN RENK SEÇENEKLERİMİZ MEVCUTTUR.



TEKNİK BİLGİLER



SU GEÇİRMEZ



SES YALITIMI



UV DAYANIMI

DECODECK

DETAYLAR

EN : 160 mm
BOY : 3000 mm
YÜKSEKLİK : 22 mm



KAPLADIĞI ALAN: 153 mm



NEM ÖNLEME



ALEV YÜRÜTMEZ



ISI YALITIMI

İÇ VE DIŞ CEPHE İÇİN RENK SEÇENEKLERİMİZ MEVCUTTUR.

DECODECK ÇİT SİSTEMLERİ

DECODECK

WPC PROFİL

ÇİT PANEL UYGULAMA

WWW.DECODECK.COM.TR

DECODECK ÇİT SİSTEMLERİ



DECODECK



DECODECK

DETAYLAR

EN :60 mm
BOY :3000 mm
YÜKSEKLİK :60 mm



DECODECK

DETAYLAR

EN :60 mm
BOY :3000 mm
YÜKSEKLİK :40 mm



DECODECK



MERTEK KAPAK

DECODECK



KIRIŞ KAPAK

DECODECK



DIREK FLANŞ

DECODECK



DIREK ÜST KAPAK

DECODECK



U PROFIL

DECODECK



METRIK 10MM SAPLAMA

DECODECK



L PROFIL

DECODECK



Z PROFIL

5 ODALI DECK PROFİL YÜZEY İŞLEMLERİ

- TARAKLI(STANDART) DESEN
- FIRÇALI (ZIMPARALI) DESEN



TEKNİK BİLGİLER



SUDAN
ETKİLENMEZ



ÇEVRE DOSTU




ANTİBAKTERİYEL

DECODECK

DETAYLAR

EN : 140 mm
BOY : 3000 mm
YÜKSEKLİK : 24 mm



GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR



ALEV YÜRÜTMEZ



KOLAY MONTAJ

KALIN DECK PROFİL YÜZEY İŞLEMLERİ

- EMBOSSİNG DESEN
- FIRÇALI (ZIMPARALI) DESEN
- ÇİZGİLİ DESEN



TEKNİK BİLGİLER



SUDAN
ETKİLENMEZ



ÇEVRE DOSTU



ANTİBAKTERİYEL

DECODECK

DETAYLAR

EN : 140 mm
BOY : 3000 mm
YÜKSEKLİK : 24 mm



GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR



ALEV YÜRÜTMEZ



KOLAY MONTAJ

YARI DOLU DECK PROFİL YÜZEY İŞLEMLERİ

- EMBOSSİNG DESEN
- FIRÇALI (ZIMPARALI) DESEN
- ÇİZGİLİ DESEN
- TARAKLI (STANDART) DESEN



TEKNİK BİLGİLER

DECODECK

DETAYLAR

EN	: 140 mm
BOY	: 3000 mm
YÜKSEKLİK	: 24 mm



SUDAN
ETKİLENMEZ



ÇEVRE DOSTU




ANTİBAKTERİYEL



GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR



ALEV YÜRÜTMEZ



KOLAY MONTAJ



TAM DOLU DECK PROFİL YÜZEY İŞLEMLERİ

- EMOSSİNG DESEN
- FIRÇALI (ZİMPARALI) DESEN
- ÇİZGİLİ DESEN



TEKNİK BİLGİLER



SUDAN
ETKİLENMEZ



ÇEVRE DOSTU



ANTİBAKTERİYEL

DECODECK

DETAYLAR

EN : 140 mm
BOY : 3000 mm
YÜKSEKLİK : 24 mm



GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR



ALEV YÜRÜTMEZ



KOLAY MONTAJ

GEÇMELİ DECK PROFİL YÜZEY İŞLEMLERİ

- FIRÇALI (ZIMPARALI) DESEN
- ÇİZGİLİ DESEN



TEKNİK BİLGİLER



SUDAN
ETKİLENMEZ



ÇEVRE DOSTU



ANTİBAKTERİYEL

DECODECK

DETAYLAR


EN : 165 mm
BOY : 3000 mm
YÜKSEKLİK : 24 mm



GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR



ALEV YÜRÜTMEZ



KOLAY MONTAJ

DECODECK

DECK PROFİL

DECK PROFİL UYGULAMA

WWW.DECODECK.COM.TR





DECODECK

DETAYLAR

EN	: 100 mm
BOY	: 3000 mm
YÜKSEKLİK	: 55,5 mm
KALINLIK	: 24 mm



DECODECK

DETAYLAR


EN	: 60 mm
BOY	: 3000 mm
YÜKSEKLİK	: 40 mm



DECODECK




METAL KLIPS



DECODECK

DETAYLAR

EN :40 mm
BOY :3000 mm
YÜKSEKLİK :30 mm



DECODECK

DETAYLAR

EN :71 mm
BOY :3000 mm
YÜKSEKLİK :12 mm



DECODECK



AÇIK KAHVE DECK

DECODECK



ANTRASİT GRI DECK

DECODECK




KOYU KAHVE DECK



DECODECK



TEAK DECK

DECODECK







DECODECK

WPC PANEL

DUVAR PANEL UYGULAMA

WWW.DECODECK.COM.TR





DECODECK

WPC PANEL

DUVAR PANEL UYGULAMA

WWW.DECODECK.COM.TR





DECODECK

WPC PANEL

DUVAR PANEL UYGULAMA

WWW.DECODECK.COM.TR





DECODECK

WPC PANEL

DUVAR PANEL UYGULAMA


WWW.DECODECK.COM.TR



WPC PANEL

DUVAR PANEL UYGULAMA

WWW.DECODECK.COM.TR





DECODECK

WPC PANEL

DUVAR PANEL UYGULAMA

WWW.DECODECK.COM.TR



WPC PANEL

DUVAR PANEL UYGULAMA


WWW.DECODECK.COM.TR



WPC PANEL

DUVAR PANEL UYGULAMA


WWW.DECODECK.COM.TR



WPC PANEL

DUVAR PANEL UYGULAMA

WWW.DECODECK.COM.TR



DECODECK

WPC PROFİL

PERGOLA UYGULAMA

WWW.DECODECK.COM.TR







DECK PROFİL

DECK PROFİL UYGULAMA

WWW.DECODECK.COM.TR





DECODECK

DECK PROFİL

DECK PROFİL UYGULAMA

WWW.DECODECK.COM.TR







DECODECK

**DECODECK KOMPOZİT
SAN. VE TİC. A.Ş**

decodeck.com.tr

Halkalı Merkez Mah.
Basın Express Cad. No:15/A
Küçükçekmece/İstanbul

+90 212 886 58 26

+90 543 886 58 26

+90 531 780 55 82