



akdeio

forest products ground materials
import export
marketing industry and trade
LIMITED COMPANY



Evo Gloss
High Gloss Panel

Evo Gloss
High Gloss Panel

beranet
Yazılım Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti.

akdeio

Forest Products Ground Materials Import Export Marketing Industry and Trade
LIMITED COMPANY

Mobile Company: +90 532 250 65 29

Phone: +90 212 111 11 11

Address: Atakent Mah. 243. Sk. No:6 Tema İstanbul Sitesi 7/B No:1 Halkalı / K.çekmece İstanbul / TÜRKİYE



akdeio
forest products ground materials
import export
marketing industry and trade
LIMITED COMPANY

www.akdeio.com.tr

info@akdeio.com.tr

[f akdeio](https://www.facebook.com/akdeio)

[akdeioorman](https://www.instagram.com/akdeioorman)

www.parke-ve-pake.com.tr [www.parquet and parquet.com.tr](http://www.parquet-and-parquet.com.tr) [www.mdf and mdf.com.tr](http://www.mdf-and-mdf.com.tr)



KASTAMONU



Fark yaratan detaylar

DEĞERLİ. ÖZGÜN. DOĞAL

Özgün renk seçenekleri, etkileyici tarzı ve sadeliğin güzelliği ile
Evogloss trend dekorlar, size ilham verecek.

EVOGLOSS TEKNİK ÖZELLİKLER

EVOGLOSS paneller; yüksek kaliteli MDF panellerin yüzeyine, parlak ve mat olarak yüzden fazla dekor seçeneği olan pvc veya pet folyoların kaplanması ile elde edilir. Evogloss panel seçenekleri sizlere özgün, modern ve estetik yaşam alanları oluşturma olanağı sunar.

Panellerin ön yüzeyi Evogloss PVC veya PET ile kaplı olup arka yüzü beyaz emprenye kağıdı veya astar ile kaplıdır.

PANEL ÖZELLİKLERİ

	PET-PVC KAPLAMA
	Üstün nitelikli, çizilmeye ve solmaya dayanıklı dekoratif kaplama
	MDF
	E1 normlarına göre üretilmiş, sağlam, yüksek basınca karşı dirençli taşıyıcı levha
	EMPRENİYELİ KAĞIT
	Emprenyeli dekoratif kağıt

PANEL TİPİ	MDF
PANEL KALINLIK*	8-18 mm
PANEL EBAT	1220x2800 mm
FOLYO KALINLIK	0,2 mm - 0,25 mm - 0,3 mm - 0,4 mm
FOLYO TİPİ	PVC veya PET

*Aralık dahilinde farklı ölçülerde üretim yapılması belirli bir sipariş miktarı gerektirir.

PANEL AVANTAJLARI

Yüksek parlaklık seviyeli, şık görünümlü ve ayna efektli parlak yüzeyleri ile yaşam alanlarınıza derinlik katan, mat yüzeyleri ile de yaşam alanlarınıza doğallık taşıyan, mikro çizilmelere ve solmaya karşı yüksek dayanımı ile uzun yıllar ilk günkü görüntüsünü koruyan, kolay temizlenebilmesi yanında yüzeylerde temizlikten kaynaklı parlaklık kaybı yaşanmayan ve trendlere öncülük eden modern parlak ve mat desenler.

YÜKSEK PARLAKLIK (PARLAK)	MIRROR EFEKTİ (PARLAK)	SOFT TOUCH (MAT)	LEKEYE KARŞI DAYANIKLI
ÇİZİLMYE KARŞI DAYANIKLI	KOLAY TEMİZLENEBİLİR	ÇATLAMAYA KARŞI DİRENÇLİ	DÜŞÜK MİKROÇİZİK

PANEL DEPOLAMA VE KULLANIM KOŞULLARI

İdeal depolama sıcaklığı, oda sıcaklığıdır (23 °C). Uzun süre direkt güneş ışığı ve ısıcağa maruz kalmamalıdır. Yüzeyi temizlerken solvent, tiner ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır. Düz zeminde, üzerinde ekstra yük olmadan, uygun yük taşıyıcılar kullanılarak depolanmalıdır. Tozlu ve hava akış debisinin yüksek olduğu ortamlarda uzun süre bekletilmemelidir.

Evogloss PVC ve PET'ler formaldehit, kadmiyum, kurşun bazlı stabilizatör ve uluslararası REACH kuruluşu tarafından kanserojen olarak tespit edilen düşük karbonlu yapıya sahip DEHP, DBP, BBP plastifiyenlerini içermeyen DIN EN ISO 4892-2, 2006-06 ve DIN EN ISO 105 B 02, 2002-07 standartlarına göre UV dayanım derecesi 6 veya daha üstü olan yüzey malzemeleridir.




8-18 mm kalınlıklarda,
1220x2800 mm ebatlarında üretilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER


KONTROL KRİTERİ	TEST STANDARDI	BİRİM VEYA ÖZELLİK	KALINLIK ARALIĞI (ANMA)	
		mm	t<15	15≤t≤20
ANMA BOYUTLARINA GÖRE TOLERANSLAR ANMA DEĞERİNE ORANLA KALINLIK LEVHANIN MEVCUT KALINLIĞI	TS EN 14323	mm	+0,5/-0,3 t _{en} çok – t _{en} az ≤ 0,6	
UZUNLUK VE GENİŞLİK	TS EN 14323	mm	± 5	
DÜZLEMDEN SAPMA	TS EN 14323	mm/m	-	≤2
YOĞUNLUK	EN 323	%	±7	
YÜZEY KUSURLARI	TS EN 14323	m²	0-2,5 mm arasında 1 m² de 4 adet 2,5 – 6 mm arasında 1 m² de 3 adet 6 – 10 mm arasında 1 m² de 2 adet 10 -15 mm arasında 1 m² de 1 adet	
MİKRO ÇİZİLMELERE KARŞI YÜZEY DİRENCİ	TSE CEN/TS 16611 (Metot A)	% değişim	≤ 10	
YÜZEY KUSURLARI	TS EN 15186 Yöntem B	N	≥ 0,5	
KURU ISIYA KARŞI YÜZEY DAYANIMI (70°)	TS EN 12722	Derece	5	
IŞIK HASLIĞI (KSENON ARK LAMBASI)	TS EN 15187	Skala	Gri Skala ≥ 4/5 Mavi Yün > 6	
AYNA EFEKTİ	TSE K 479	Gözlem	min. 6	
GLOSS (60°)	TS EN 13722	Gloss Birimi (GU)	70	
RENK FARKLILIĞI (REFERANS NUMUNEYE GÖRE)	TS EN 13721	ΔE (L, a, b)	<1	
SOĞUK SIVILARA DAYANIM (KİMYASALLARA DAYANIM)	TS EN 12720+A1	Sınıf	min. 3 (16 h)	
ISLAK SICAKLIĞA KARŞI YÜZEY DAYANIMI (70 °C)	TS EN 12721	Derece	Pet	5
			Pvc&Pvc +Pet	4
FORMALDEHİT SALIMI	TS EN ISO 12460-3	mg/m²h	E0 < 1,75 E1 ≤ 3,5 E2 ; 3,5 < salım ≤ 8	

TSEK 517 Standardı referans alınarak hazırlanmıştır. Yeterlilik istenen bazı kriter ve toleranslar Kastamonu Entegre'ye özel olup, değerlendirme ve değiştirme hakkı Kastamonu Entegre'nin yetkilendirdiği kişilerce saklıdır.

EVOGLOSS DEKORLAR



P012 SOFT MAT MAVİ



P013 SOFT MAT AÇIK GRİ



P116 AÇIK GRİ



P265 BRUSH BRONZ



P268 BRUSH GOLD



P267 BRONZ INOX




P266 KOYU INOX

TREND


Trend yaratacak yeni dekorlar

Renkler dijital ortamda farklılık gösterebilir. Lütfen orijinal numune ile karşılaştırınız.


EVOGLOSS DEKORLAR




P001 SOFT MAT LAKE BEYAZ




P100 BEYAZ




P101 BIANCO




P002 SOFT MAT KREM



P102 KREM



P003 SOFT MAT KOYU GRİ



P005 SOFT MAT YENİ GRİ



P008 SOFT MAT VİZON



P103 VİZON



P004 SOFT MAT FIRTINA GRİ



P007 SOFT MAT MOKKA



P110 ANTRASİT



P006 SOFT MAT SİYAH



P104 SİYAH



P010 SOFT MAT SU YEŞİLİ



P011 SOFT MAT OKYANUS MAVİSİ



P112 SARI



P114 TURKUAZ



P115 GECE MAVİSİ



P113 TURUNCU




P107 BORDO



P106 KIRMIZI




P105 MÜRDÜM




P308 BEYAZ MEŞE



P313 SONOMO MEŞE




P310 IMPERIAL CEVİZ



P309 MİLANO CEVİZ




P315 BAMBU




P304 AVRUPA TEAK



P307 OREGON CEVİZ



P300 ABANOZ



P306 METALİK KARAAĞAÇ




P260 BEYAZ İNCİ



P206 BEYAZ SARMAŞIK




P218 İNCİ MATRİKS



P259 HIGH GLOSS METAL



P253 SOFT MAT AÇIK OKSİT GRİ



P254 SOFT MAT KOYU OKSİT GRİ



P262 AÇIK OKSİT GRİ




P263 KOYU OKSİT GRİ



P246 TERRA LATTE




P256 NOSTALJİ KREM




P250 EMPREDOR BEJ



P258 NOSTALJİ YEŞİL




P251 AÇIK OKSİT BAKIR




P217 TERRA KAHVE




P257 NOSTALJİ KAHVE




P252 KOYU OKSİT BAKIR




P255 SOFT MAT OKSİT MODERN




P264 OKSİT MODERN




P249 EMPREDOR KAHVE




P244 TERRA STAR



P219 GÜL MATRİKS



P213 INOX



P208 GALAKSİ BEYAZ



P209 GALAKSİ KREM



P210 GALAKSİ ALTIN



P230 KOYU BALBUĞU



P211 GALAKSİ METALİK ANTRASİT




P231 GALAKSİ SİYAH


Renkler dijital ortamda farklılık gösterebilir. Lütfen orijinal numune ile karşılaştırınız.



değerli

İnsanlık tarihinin en revaçta ve değerli elementi altın...
Kolay işlenebilen, dayanıklı ve doğada serbest bulunan
"özel bir değer". Brush Gold yaşadığınız mekanlara
değer katan, ilk bakışta farkedilen ışıltı bir yenilik.
Sıra dışı tasarımlar için ideal...





P268
BRUSH
GOLD

BRUSH

Yaşam alanlarına değer katan yenilik


Fark yaratan parlaklık

INOX

P268
BRUSH
GOLD

P266
KOYU
INOX

P267
BRONZ
INOX





Tüm mobilyalarla uyum sağlayan zerafet

BRONZ

P266
KOYU
INOX

P265
BRUSH
BRONZ

RENES



P012
SOFT
MAT MAVİ

özgün

Kendine has bir yapı, kopyalanamayan bir öz, taklit olmayan bir güzellik. İşte bu tanımların tam karşılığı: Soft Mat Mavi... Yani özgürlüğün ve özgünlüğün rengi. Tasarımlarınızda yeni bir bakış açısı, sıradanlığı sona erdiren dinamik bir yaklaşım... Ve tüm bunları tamamlayan son derece uyumlu bir karakter. Kendine özgü bir stil.



MAVİ

P012
SOFT
MAT MAVİ

coşkun

Yenilikçi tasarımlar için sınırsız bir enerji

FL
OS

P116
AÇIK
GRİ

P013
SOFT
MAT
AÇIK GRİ

DÜZ DEKORLAR

P001	SOFT MAT LAKE BEYAZ	PVC	P256	NOSTALJİ KREM	PET
P002	SOFT MAT KREM	PVC	P257	NOSTALJİ KAHVE	PET
P003	SOFT MAT KOYU GRİ	PVC	P258	NOSTALJİ YEŞİL	PET
P004	SOFT MAT FIRTINA GRİ	PVC	P259	HIGH GLOSS METAL	PET
P005	SOFT MAT YENİ GRİ	PVC	P260	BEYAZ İNCİ	PVC
P006	SOFT MAT SİYAH	PVC	P261	SİYAH İNCİ	PVC
P007	SOFT MAT MOKKA	PVC	P262	AÇIK OKSİT GRİ	PET
P008	SOFT MAT VİZON	PVC	P263	KOYU OKSİT GRİ	PET
P010	SOFT MAT SU YEŞİLİ	PVC	P264	OKSİT MODERN	PET
P011	SOFT MAT OKYANUS MAVİSİ	PVC	P208	GALAKSİ BEYAZ	PET
P012	SOFT MAT MAVİ	PVC	P209	GALAKSİ KREM	PET
P013	SOFT MAT AÇIK GRİ	PET	P210	GALAKSİ ALTIN	PET
P100	BEYAZ	PET	P211	GALAKSİ METALİK ANTRASİT	PET
P101	BIANCO	PET	P230	KOYU BALBUĞU	PVC
P102	KREM	PET	P231	GALAKSİ SİYAH	PVC
P103	VİZON	PET	P234	BEYAZ SAHARA	PET
P104	SİYAH	PET	P235	SİYAH SAHARA	PET
P105	MÜRDÜM	PET	P239	BEYAZ PETEK	PET
P106	KIRMIZI	PET	P240	KREM PETEK	PET
P107	BORDO	PET	P244	TERRA STARR	PVC
P110	ANTRASİT	PET	P265	BRUSH BRONZ	PVC
P112	SARI	PVC	P266	KOYU INOX	PVC
P113	TURUNCU	PVC	P267	BRONZ INOX	PVC
P114	TURKUAZ	PVC	P268	BRUSH GOLD	PVC
P115	GECE MAVİSİ	PVC			
P116	AÇIK GRİ	PET			

AHŞAP DEKORLAR

P300	ABANOZ	PVC
P304	AVRUPA TEAK	PVC
P306	METALİK KARAAĞAÇ	PVC
P307	OREGON CEVİZ	PVC
P308	BEYAZ MEŞE	PVC
P309	MİLANO CEVİZ	PET
P310	IMPERIAL CEVİZ	PET
P313	SONOMO MEŞE	PVC
P315	BAMBU	PVC

FANTEZİ DEKORLAR

P206	BEYAZ SARMAŞIK	PVC/PET
P207	SİYAH ÇİÇEK	PVC/PET
P213	INOX	PVC
P217	TERRA KAHVE	PVC
P218	İNCİ MATRİKS	PVC/PET
P219	GÜL MATRİKS	PVC/PET
P246	TERRA LATTE	PVC
P249	EMPREDOR KAHVE	PVC
P250	EMPREDOR BEJ	PVC
P251	AÇIK OKSİT BAKIR	PET
P252	KOYU OKSİT BAKIR	PET
P253	SOFT MAT AÇIK OKSİT GRİ	PET
P254	SOFT MAT KOYU OKSİT GRİ	PET
P255	SOFT MAT OKSİT MODERN	PET

doğadan hayata köprü