



**akdeio**<sup>®</sup>  
forest products ground materials  
import export  
marketing industry and trade  
LIMITED COMPANY



**Çamsan**  
parke lam

KLASİK 8MM AC4 32 CLASS  
WITHOUT GROOVES DERZSİZ

**akdeio**

Forest Products Ground Materials Import Export Marketing Industry and Trade  
LIMITED COMPANY

Mobile Company: +90 532 250 65 29

Phone: +90 212 111 11 11

Address: Atakent Mah. 243. Sk. No:6 Tema İstanbul Sitesi 7/B No:1 Halkalı / K.çekmece İstanbul / TÜRKİYE



**akdeio**<sup>®</sup>  
forest products ground materials  
import export  
marketing industry and trade  
LIMITED COMPANY

[www.akdeio.com.tr](http://www.akdeio.com.tr)  
[info@akdeio.com.tr](mailto:info@akdeio.com.tr)

[akdeio](#)  
[akdeioorman](#)

**beranet**  
Yazılım Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti.

LAMİNAT PARKE KOLEKSİYONU

# KLASİK

 **Çamsan**  
entegre



## KLASİK

- 535 Gümüş Meşe
- 550 Kashmir Teak
- 555 Elegant Meşe
- 640 Modern Meşe
- 645 Kristal Meşe
- 1500 Milas Meşe
- 1505 Assos Meşe
- 702 Batı Çam
- 713 Efes Çam
- 714 Pera Meşe
- 715 Ilgaz Meşe
- 716 Gediz Meşe
- 704 Abant Meşe
- 729 Doğal Kestane

## Parkelam Koleksiyonu




AC 4 | 32.SINIF  
192,5 x 1200 x 8 MM

# KLASİK

KLASİK  
535  
Gümüş Meşe



KLASİK  
550  
Kashmir Teak



KLASİK  
555  
Elegant Meşe



KLASİK  
640  
Modern Meşe





KLASİK  
645  
Kristal Meşe



KLASİK  
1500  
Milas Meşe



KLASİK  
1505  
Assos Meşe



KLASİK  
702  
Batı Çam



KLASİK  
713  
Efes am



KLASİK  
714  
Pera Meşe



KLASİK  
715  
İlgaz Meşe



KLASİK  
716  
Gediz Meşe





KLASİK  
704  
Abant Meşe



KLASİK  
729  
Doğal Kestane





# KLASİK

WIDTH / EN	192,5 mm
LENGTH / BOY	1200 mm
THICKNESS / KALINLIK	8 mm
1 PIECE / 1 ADET	0,231 m <sup>2</sup>
1 PACKAGE / 1 PAKET	1,85 m <sup>2</sup>
PACKAGE WEIGHT / PAKET AĞIRLIĞI	14 ± 1 kg
PACKAGE / PAKETTE	8 PCS / ADET
1 PALLET / 1 PALET	60 PACKAGE / PAKET
1 PALLET / 1 PALET	480 PANEL
1 PALLET KG / 1 PALET KG	840 KG
1 PALLET / 1 PALET	111 M <sup>2</sup>
PALLET DIMENSION / PALET EBATİ	1100x825x1220 MM

## TECHNICAL SPECIFICATIONS TEKNİK ÖZELLİKLER

32 CLASS / AC 4 / 192,5 MM x 1200 MM x 8 MM



### Thermal Conductivity

Altın Isınmaya Uygun



### Scratch Proof

Çizilmelere Karşı Dirençli



### Impact Resistance

Noktasal Darbelere Karşı Dirençli



### Dimensional Stability

Boyutsal Kararlılık



### Staining Resistance

Lekelenmeye Karşı Dirençli



### Ecological

Ekolojik



### Resistant to UV Light

UV Işığa Dayanıklı




### Easy Clean

Kolay Temizlenir



### Abrasion Resistance

Aşınmaya Karşı Dirençli



### Resistant of Cigarette Burns

Sigara Yakmasına Dirençli



### Resistant of Chair Wheel

Koltuk Tekerleğine Dirençli



### Quick and Easy Montage

Hızlı ve Kolay Montaj



### For Child Kids

Çocuk Odaları İçin



### For Office and Workplaces

Ofis ve İşyerleri İçin



### Not Easily Flammable

Kolay Yanıcı Değil



### Panel Thickness

Panel Kalınlığı



### For use in Normal Intensity Workplaces

Normal Yoğunlukta Kullanılan İş Yerleri İçin



### Authentic Direct Manufacturer Warranty

Doğrudan Üretici Garantisi



### 10 Years Warranty

10 Yıl Garanti



### 5 Years Warranty

5 Yıl Garanti

# PARKELAM

# PARKELAM

LAMINATE FLOORING COLLECTION



---

[www.camsanparke.com](http://www.camsanparke.com) | [www.camsanworldwide.com](http://www.camsanworldwide.com)

---

camsanparkelam

